



Ceník nerezových komínů Komíny CZ

Platnost od 1.4.2025

Změna cen vyhrazena. Ceny bez DPH.

Pro vypracování konkrétní nabídky můžete použít náš interaktivní návrh.

Třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, izolací a **nerezovým vnějším pláštěm** v základním provedení nebo s barevnou povrchovou úpravou.

tl.izolace 30 mm, tl.vnitřního plechu 0.5 mm, kody označení S

vnitřní trubka: 1.4521

Vnější trubka: 1.4509/1.4301

Záruka 10 let

T 600 N1 D V2 L99050 G50

T 600 N1 W V2 L99050 G50

odstup od hořlavých konstrukcí 50 mm

tl.izolace 30 mm, tl.vnitřního plechu 0,6 mm, kody označení P

vnitřní trubka: 1.4404/1.4571

Vnější trubka: 1.4509/1.4301

Záruka 20 let

T 600 N1 D V3 L50060 G50

T 600 N1 W V2 L50060 G50

odstup od hořlavých konstrukcí 50 mm

tl.izolace 50 mm, tl.vnitřního plechu 0,6 mm, kody označení 50

vnitřní trubka: 1.4404/1.4571

Vnější trubka: 1.4509/1.4301

Záruka 20 let

T 600 N1 D V3 L50060 G50

T 600 N1 W V2 L50060 G50

odstup od hořlavých konstrukcí 50 mm

Objednací kod=*hvězdička nahrazuje průměr, ** odstín RAL



Rovné díly, základací desky, T kusy NEREZ

Prodloužení 1000 mm SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	IR1000*S	2 417 Kč	2 620 Kč	3 169 Kč
	IR1000*P	3 385 Kč	3 953 Kč	4 436 Kč
	50IR1000*P	4 230 Kč	4 941 Kč	5 545 Kč
hmotnost (kg):		8	poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku	

Prodloužení 500 mm SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	IR500*S	1 533 Kč	1 788 Kč	1 971 Kč
	IR500*P	2 145 Kč	2 502 Kč	2 759 Kč
	50IR500*P	2 682 Kč	3 128 Kč	3 449 Kč
hmotnost (kg):		5	poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku	

Prodloužení 250 mm SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	IR250*S	883 Kč	1 036 Kč	1 146 Kč
	IR250*P	1 317 Kč	1 546 Kč	1 710 Kč
	50IR250*P	1 545 Kč	1 813 Kč	1 967 Kč
hmotnost (kg):		3	poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku	


Základová deska průchozí SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	ZDP*S	1 778 Kč	2 022 Kč	2 173 Kč
	ZDP*P	2 490 Kč	2 852 Kč	3 067 Kč
	50ZDP*P	3 113 Kč	3 566 Kč	3 834 Kč
hmotnost (kg):		3	poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku	

Základová deska boční odtok SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	ZDBO*S	1 374 Kč	1 642 Kč	1 774 Kč
	ZDBO*P	1 961 Kč	2 318 Kč	2 502 Kč
	50ZDBO*P	2 451 Kč	2 895 Kč	3 089 Kč
hmotnost (kg):		3	poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku	

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

Prodloužení 1000 mm SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	IR1000*SR	3 142 Kč	3 670 Kč	4 119 Kč
	IR1000*PR	4 400 Kč	5 139 Kč	5 766 Kč
	50IR1000*PR	5 500 Kč	6 423 Kč	7 209 Kč
hmotnost (kg):		8	poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku	

Prodloužení 500 mm SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	IR500*SR	1 992 Kč	2 324 Kč	2 562 Kč
	IR500*PR	2 789 Kč	3 253 Kč	3 587 Kč
	50IR500*PR	3 487 Kč	4 067 Kč	4 484 Kč
hmotnost (kg):		5	poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku	

Prodloužení 250 mm SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	IR250*SR	1 148 Kč	1 347 Kč	1 490 Kč
	IR250*PR	1 607 Kč	1 886 Kč	2 069 Kč
	50IR250*PR	2 009 Kč	2 357 Kč	2 556 Kč
hmotnost (kg):		3	poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku	


Základová deska průchozí SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	ZDP*SR	2 312 Kč	2 649 Kč	2 848 Kč
	ZDP*PR	3 237 Kč	3 709 Kč	3 988 Kč
	50ZDP*PR	4 046 Kč	4 635 Kč	4 985 Kč
hmotnost (kg):		3	poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku	

Základová deska boční odtok SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	ZDBO*SR	1 821 Kč	2 152 Kč	2 324 Kč
	ZDBO*PR	2 549 Kč	3 014 Kč	3 253 Kč
	50ZDBO*PR	3 187 Kč	3 767 Kč	3 987 Kč
hmotnost (kg):		3	poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku	

Skladem komíny v odstínu RAL 9005 černá a RAL 7016 antracit. Ostatní odstíny na objednávku.



Základová deska průchozí se kombinuje s nádobou na saze. Jedná se o ekonomicky vhodné řešení založení komínu. Druhou variantou je základová deska s bočním odtokem a čistícím dílem.

Nádoba na saze SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
NADOBA*S	753 Kč	885 Kč	986 Kč
NADOBA*P	1 054 Kč	1 239 Kč	1 380 Kč

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

Teleskopická vzpěra+základ 500mm SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
TELES*S	2 305 Kč	2 624 Kč	2 862 Kč
TELES*P	3 164 Kč	3 674 Kč	4 006 Kč
50TELES*P	4 034 Kč	4 684 Kč	5 007 Kč

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 500 mm/díl potřebuje spojku

Čistící díl s dvířky SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
CISTICI*S	3 341 Kč	3 648 Kč	4 032 Kč
CISTICI*P	4 678 Kč	5 108 Kč	5 645 Kč
50CISTICI*P	5847	6 484 Kč	7 057 Kč

hmotnost (kg): 8 ěbuje spojku

T kus 90° 0.5 mm SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
TKUS90*S	2 672 Kč	3 043 Kč	3 426 Kč
TKUS90*P	3 741 Kč	4 294 Kč	4 835 Kč
50TKUS90*P	4 677 Kč	5 367 Kč	5 926 Kč

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 340 mm/díl potřebuje spojku

T kus 45° SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
TKUS45*S	3 128 Kč	3 892 Kč	4 153 Kč
TKUS45*P	4 379 Kč	5 491 Kč	5 860 Kč
50TKUS45*P	4 345 Kč	5 448 Kč	5 814 Kč

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 440-520 mm/díl potřebuje spojku

Nádoba na saze SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
NADOBA*SR	979 Kč	1 150 Kč	1 781 Kč
NADOBA*PR	1 370 Kč	1 610 Kč	1 750 Kč

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 190 mm/díl potřebuje spojku

Teleskopická vzpěra+základ 500mm SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
TELES*SR	2 996 Kč	3 452 Kč	3 764 Kč
TELES*PR	4 163 Kč	4 833 Kč	5 270 Kč
50TELES*PR	5 245 Kč	5 970 Kč	6 509 Kč

hmotnost (kg): 3 poznámka: užitná délka 500 mm/díl potřebuje spojku

Čistící díl s dvířky SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
CISTICI*SR	4 343 Kč	4 742 Kč	5 242 Kč
CISTICI*PR	6 081 Kč	6 640 Kč	7 339 Kč
50CISTICI*PR	7 601 Kč	8 429 Kč	9 174 Kč

hmotnost (kg): 8 ěbuje spojku

T kus 90° 0.6 mm SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
TKUS90*SR	3 474 Kč	3 984 Kč	4 490 Kč
TKUS90*PR	4 863 Kč	5 582 Kč	6 286 Kč
50TKUS90*PR	6 080 Kč	6 977 Kč	7 704 Kč

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 340 mm/díl potřebuje spojku

T kus 45° SP

A



kod	150 mm	180 mm	200 mm
TKUS45*SR	4 034 Kč	5 060 Kč	5 399 Kč
TKUS45*PR	5 693 Kč	7 138 Kč	7 618 Kč
50TKUS45*PR	5 649 Kč	7 082 Kč	7 558 Kč

hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 440-520 mm/díl potřebuje spojku



Teleskopický základ se nejčastěji používá při osazení vnitřního komínu na podlahovou plochu.

Vodorovné průchody zdí, přechodky NEREZ

Přechodka nerez komín izolovaný/jednovrstvý					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	PRECHODKA*P	1 103 Kč	1 519 Kč	1 702 Kč	
	50PRECHODKA*P	1 378 Kč	1 877 Kč	2 085 Kč	
hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončení a přechod na T-kus					

Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 50mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	IR500ZDER*S	2 758 Kč	3 283 Kč	3 650 Kč	
	IR500ZDER*P	3 861 Kč	4 632 Kč	5 150 Kč	
	50IR500ZDER*P	4 828 Kč	5 791 Kč	6 438 Kč	
hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 50 mm					

Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 50mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	IR1000ZDER*S	4 291 Kč	5 096 Kč	5 605 Kč	
	IR1000ZDER*P	6 008 Kč	6 995 Kč	7 754 Kč	
	50IR1000ZDER*P	7 363 Kč	8 744 Kč	9 692 Kč	
hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 50 mm					

Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 140mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	50IR500ZDEREXTRA*P	6 911 Kč	7 528 Kč	8 369 Kč	
hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm					

Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 140mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	50IR1000ZDEREXTRA*P	8 770 Kč	9 880 Kč	10 952 Kč	
hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm					

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

Přechodka nerez komín izolovaný/jednovrstvý					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	PRECHODKA*PR	1 434 Kč	1 975 Kč	2 213 Kč	
	50PRECHODKA*PR	1 791 Kč	2 440 Kč	2 711 Kč	
hmotnost (kg): 3 poznámka: ukončení a přechod na T-kus					

Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 50mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	IR500ZDER*SR	3 585 Kč	4 268 Kč	4 745 Kč	
	IR500ZDER*PR	5 019 Kč	6 022 Kč	6 695 Kč	
	50IR500ZDER*PR	6 276 Kč	7 528 Kč	8 369 Kč	
hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 60 mm					

Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 50mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	IR1000ZDER*SR	5 578 Kč	6 625 Kč	7 287 Kč	
	IR1000ZDER*PR	7 810 Kč	9 094 Kč	10 080 Kč	
	50IR1000ZDER*PR	9 572 Kč	11 367 Kč	12 600 Kč	
hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 50 mm					

Díl s integrovanou zděří 500 mm, zásun 140mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	50IR500ZDER*PR	8 984 Kč	9 786 Kč	10 880 Kč	
hmotnost (kg): 5 poznámka: užitná délka 440 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm					


Díl s integrovanou zděří 1000 mm, zásun 140mm SP					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	50IR1000ZDEREXTRA*PR	11 401 Kč	12 844 Kč	14 238 Kč	
hmotnost (kg): 8 poznámka: užitná délka 940 mm/díl potřebuje spojku, zásun 140 mm					


Díly se zděří slouží k dopojení spotřebiče. U tohoto dílu se rozlišují 2 typy hloubky zásunu. 50mm je pro díl, který vodorovně prochází obvodovou zdí. 140mm zásun se používá pro komín osazený nad spotřebičem. Umožňuje kouřovod zasunout nahoru do izolované části a dopojit a případně i v budoucnu pohodlně vyměnit spotřebič.



Díl s hlubší zděří

Límeč 120 mm					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	LIMEC*	453 Kč	511 Kč	538 Kč	
	50LIMEC*	566 Kč	638 Kč	659 Kč	
hmotnost (kg):		1	poznámka: šíře 120 mm, výška 38 mm		

Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 0-30°					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	PLECH30*	1 220 Kč	1 351 Kč	1 557 Kč	
	50PLECH30*	1 526 Kč	1 526 Kč	1 908 Kč	
hmotnost (kg):		2	poznámka:		


Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 30-50°					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	PLECH45*	1 816 Kč	1 940 Kč	2 101 Kč	
	50PLECH45*	2 270 Kč	2 425 Kč	2 574 Kč	
hmotnost (kg):		2	poznámka:		


Upevňovací konzole, držáky NEREZ

Plechové konzole 50-150 mm					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	KONZOLE1*	1 985 Kč	2 261 Kč	2 449 Kč	
	50KONZOLE1*	2 482 Kč	2 825 Kč	2 996 Kč	
hmotnost (kg):		3	poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 50-150 mm od zdi		


Plechové konzole 250-350 mm					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	KONZOLE3*	3 240 Kč	3 955 Kč	4 201 Kč	
	50KONZOLE3*	4 050 Kč	4 945 Kč	5 148 Kč	
hmotnost (kg):		5	poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 250-350 mm od zdi		

Límeč 120 mm					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	LIMEC*R	589 Kč	664 Kč	699 Kč	
	50LIMEC*R	736 Kč	829 Kč	857 Kč	
hmotnost (kg):		1	poznámka: šíře 120 mm, výška 38 mm		

Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 0-30°					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	PLECH30*R	1 586 Kč	1 756 Kč	2 024 Kč	
	50PLECH30*R	1 984 Kč	1 984 Kč	2 480 Kč	
hmotnost (kg):		2	poznámka:		

Dvojdílný krycí plech 510x672 mm 30-50°					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	PLECH45*R	2 361 Kč	2 522 Kč	2 731 Kč	
	50PLECH45*R	2 951 Kč	3 153 Kč	3 346 Kč	
hmotnost (kg):		2	poznámka:		

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

Plechové konzole 50-150 mm					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	KONZOLE1*R	2 581 Kč	2 939 Kč	3 184 Kč	
	50KONZOLE1*R	3 227 Kč	3 673 Kč	3 895 Kč	
hmotnost (kg):		3	poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 50-150 mm od zdi		

Plechové konzole 250-350 mm					A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm	
	KONZOLE3*R	4 212 Kč	5 142 Kč	5 461 Kč	
	50KONZOLE3*R	5 265 Kč	6 429 Kč	6 692 Kč	
hmotnost (kg):		5	poznámka: pár konzolí pro osazení komínu 250-350 mm od zdi		



Nosná konzole 50-240 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE475	3 021 Kč	3 021 Kč	3 021 Kč
	A	0-240 mm	0-210 mm	0-190 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 475 mm	

Nosná konzole 50-335 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE570	3 710 Kč	3 710 Kč	3 710 Kč
	A	0-335 mm	0-305 mm	0-285 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 570 mm	

Nosná konzole 50-485 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE720	4 034 Kč	4 034 Kč	4 034 Kč
	A	0-485 mm	0-455 mm	0-435 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 720 mm	

Nosná konzole 50-585 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE820	4 596 Kč	4 596 Kč	4 596 Kč
	A	0-585 mm	0-555 mm	0-535 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 720 mm	

Nosná konzole 50-240 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DNZOLE475R	3 629 Kč	3 929 Kč	3 929 Kč
	A	0-240 mm	0-210 mm	0-190 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 475 mm	

Nosná konzole 50-335 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE570R	4 825 Kč	4 825 Kč	4 825 Kč
	A	0-335 mm	0-305 mm	0-285 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 570 mm	

Nosná konzole 50-485 mm

A


	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE720R	5 141 Kč	5 141 Kč	5 141 Kč
	A	0-485 mm	0-455 mm	0-435 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 720 mm	

Nosná konzole 50-585 mm


A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KONZOLE820R	5 975 Kč	5 975 Kč	5 975 Kč
	A	0-585 mm	0-555 mm	0-535 mm
hmotnost (kg):		5	poznámka: celková délka konzole 720 mm	







KONZOLE475



KONZOLE570



KONZOLE720



KONZOLE820

Držák nerezového komínu 0				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK0*	1 009 Kč	1 042 Kč	1 067 Kč
	50DRZAK0*	1 280 Kč	1 280 Kč	1 280 Kč
	odstup	48-82 mm	42-75 mm	37-70 mm
hmotnost (kg):		2	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 1				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK1*	1 009 Kč	1 042 Kč	1 067 Kč
	50DRZAK1*	1 262 Kč	1 303 Kč	1 334 Kč
	odstup	88-122 mm	82-115 mm	77-110 mm
hmotnost (kg):		2	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 2				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK2*	1 079 Kč	1 121 Kč	1 136 Kč
	50DRZAK2*	1 349 Kč	1 374 Kč	1 420 Kč
	odstup	115-162 mm	108-155 mm	103-150 mm
hmotnost (kg):		2	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 3				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK3*	1 335 Kč	1 363 Kč	1 393 Kč
	50DRZAK3*	1 670 Kč	1 704 Kč	1 707 Kč
	odstup	218-332 mm	212-325 mm	207-320 mm
hmotnost (kg):		4	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 4				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK4*	2 015 Kč	2 294 Kč	2 373 Kč
	50DRZAK4*	2 519 Kč	2 868 Kč	2 908 Kč
	odstup	321-534 mm	317-531 mm	312-525 mm
hmotnost (kg):		6	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 0				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK0*R	1 312 Kč	1 355 Kč	1 387 Kč
	50DRZAK0*R	1 664 Kč	1 664 Kč	1 664 Kč
	odstup	48-82 mm	42-75 mm	37-70 mm
hmotnost (kg):		2	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 1				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK1*R	1 312 Kč	1 355 Kč	1 387 Kč
	50DRZAK1*R	1 641 Kč	1 694 Kč	1 734 Kč
	odstup	88-122 mm	82-115 mm	77-110 mm
hmotnost (kg):		2	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 2				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK2*R	1 403 Kč	1 457 Kč	1 477 Kč
	50DRZAK2*R	1 754 Kč	1 786 Kč	1 846 Kč
	odstup	115-162 mm	108-155 mm	103-150 mm
hmotnost (kg):		2	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 3				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK3*R	1 736 Kč	1 772 Kč	1 811 Kč
	50DRZAK3*R	2 171 Kč	2 215 Kč	2 219 Kč
	odstup	218-332 mm	212-325 mm	207-320 mm
hmotnost (kg):		4	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	

Držák nerezového komínu 4				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	DRZAK4*R	2 620 Kč	2 982 Kč	3 085 Kč
	50DRZAK4*R	3 275 Kč	3 728 Kč	3 780 Kč
	odstup	321-534 mm	317-531 mm	312-525 mm
hmotnost (kg):		6	*poznámka: délka odstupu dle průměru je uvedena pod cenou	



Pevná svorka 50 mm***A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PEVNASVORKA*	652 Kč	819 Kč	879 Kč
	50PEVNASVORKA*	816 Kč	1 024 Kč	1 077 Kč
	odstup	50 mm	50 mm	50 mm
hmotnost (kg):		6	*poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením	

Prodloužení pevné stavební svorky**A**

	kod	vzdálenost upevnění do
	PRODLSVORKY450	2 164 Kč 400 mm
	PRODLSVORKY650	2 375 Kč 600 mm
	PRODLSVORKY860	4 137 Kč 800 mm
	RODLSVORKY1060	4 512 Kč 1000 mm
hmotnost (kg):		6 *poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením

Pevná svorka 50 mm***A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PEVNASVORKA*R	1 061 Kč	1 065 Kč	1 143 Kč
	IPEVNASVORKA*R	1 062 Kč	1 331 Kč	1 400 Kč
	odstup	50 mm	50 mm	50 mm
hmotnost (kg):		6	*poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením	


Prodloužení pevné stavební svorky**A**

	kod	vzdálenost upevnění do
	PRODLSVORKY450R	2 813 Kč 400 mm
	PRODLSVORKY650R	3 088 Kč 600 mm
	PRODLSVORKY860R	5 378 Kč 800 mm
	PRODLSVORKY1060R	5 866 Kč 1000 mm
hmotnost (kg):		6 *poznámka: svorka v kombinaci s prodloužením


Střešní průchodky**Plochá střešní průchodka nerez****A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA0*	1 399 Kč	2 429 Kč	2 620 Kč
	50NPRUCHODKA0*	1 749 Kč	1 934 Kč	2 063 Kč
hmotnost (kg):		5	poznámka: rovný nerezový okraj	

Střešní průchodka nerez 5-20° nerez**A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA15*	2 197 Kč	2 430 Kč	2 641 Kč
	50NPRUCHODKA15*	2 746 Kč	3 037 Kč	3 237 Kč
hmotnost (kg):		10	poznámka: rovný nerezový okraj	

Střešní průchodka nerez 20-35° nerez**A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA30*	2 569 Kč	2 841 Kč	3 092 Kč
	50NPRUCHODKA30*	3 148 Kč	3 482 Kč	3 789 Kč
hmotnost (kg):		5	poznámka: rovný nerezový okraj	

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL**Plochá střešní průchodka nerez****A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA0*R	1 819 Kč	1 996 Kč	2 171 Kč
	50NPRUCHODKA0*R	2 274 Kč	1 996 Kč	2 171 Kč
hmotnost (kg):		5	poznámka: rovný nerezový okraj	

Střešní průchodka nerez 5-20° nerez**A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA15*R	2 856 Kč	3 159 Kč	3 433 Kč
	50NPRUCHODKA15*R	3 570 Kč	3 948 Kč	4 208 Kč
hmotnost (kg):		10	poznámka: rovný nerezový okraj	

Střešní průchodka nerez 20-35° nerez**A**

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA30*R	3 340 Kč	3 693 Kč	3 940 Kč
	50NPRUCHODKA30*R	4 092 Kč	4 527 Kč	3 941 Kč
hmotnost (kg):		10	poznámka: rovný nerezový okraj	


Průchodka s nerezovým okrajem je vhodná pro osazení do rovného, nebo falcovaného plechu. Průchodka s olověným okrajem pro profilovanou krytinu. Na okrajích má olovo pro snadné vytvarování. K průchodce je nutné doobjednat krycí límec.





Střešní průchodka nerez 35-50° nerez				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA45*	2 983 Kč	3 297 Kč	3 587 Kč
	50NPRUCHODKA45*	3 729 Kč	4 041 Kč	4 396 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: rovný nerezový okraj		


Střešní průchodka nerez 35-50° nerez				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	NPRUCHODKA45*R	3 878 Kč	4 286 Kč	4 663 Kč
	50NPRUCHODKA45*R	4 848 Kč	5 253 Kč	5 715 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: rovný nerezový okraj		


použití průchodek


Střešní průchodka nerez 5-20° olovo				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PBPRUCHODKA15*	4 167 Kč	4 466 Kč	4 537 Kč
	50PBPRUCHODKA15*	5 107 Kč	5 474 Kč	5 559 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: tvarovatelný olověný okraj		

Střešní průchodka nerez 5-20° olovo				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PBPRUCHODKA15*R	5 417 Kč	5 806 Kč	5 898 Kč
	50PBPRUCHODKA15*R	6 639 Kč	7 116 Kč	7 227 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: tvarovatelný olověný okraj		

Střešní průchodka nerez 20-35° olovo				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PBPRUCHODKA30*	4 793 Kč	5 134 Kč	5 235 Kč
	50PBPRUCHODKA30*	5 991 Kč	6 418 Kč	6 543 Kč
hmotnost (kg): 5		poznámka: tvarovatelný olověný okraj		

Střešní průchodka nerez 20-35° olovo				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PBPRUCHODKA30*R	6 231 Kč	6 674 Kč	6 806 Kč
	50PBPRUCHODKA30*R	7 788 Kč	8 343 Kč	8 506 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: tvarovatelný olověný okraj		

Střešní průchodka nerez 35-50° olovo				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PBPRUCHODKA45*	6 119 Kč	6 558 Kč	6 670 Kč
	50PBPRUCHODKA45*	7 646 Kč	8 358 Kč	8 174 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: tvarovatelný olověný okraj		

Střešní průchodka nerez 35-50° olovo				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	PBPRUCHODKA45*R	7 955 Kč	8 525 Kč	8 671 Kč
	50PBPRUCHODKA45*R	9 940 Kč	10 865 Kč	10 626 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: tvarovatelný olověný okraj		

Límeček ke střešní průchodce 70 mm				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	LIMECSTR*	568 Kč	611 Kč	638 Kč
	50LIMECSTR*	710 Kč	763 Kč	797 Kč
hmotnost (kg): 1		poznámka: šíře 70 mm, výška 72 mm		

Límeček ke střešní průchodce 70 mm				A
	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	LIMECSTR*R	738 Kč	794 Kč	829 Kč
	50LIMECSTR*R	923 Kč	992 Kč	1 036 Kč
hmotnost (kg): 1		poznámka: šíře 70 mm, výška 72 mm		

Ukončovací díly komínů

Ukončovací díl Easy se stříškou SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
				
	UZAVERSTRISKA*	795 Kč	1 021 Kč	1 094 Kč
	50UZAVERSTRISKA*	993 Kč	1 252 Kč	1 341 Kč
hmotnost (kg): 3		poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou		

Ukončovací díl Holandská hlavice SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
				
	UZAVERHOLAND*	2 074 Kč	2 213 Kč	2 458 Kč
	50UZAVERHOLAND*	2 319 Kč	2 500 Kč	2 749 Kč
hmotnost (kg): 3		poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou, vhodné pro vnitřní komíny		

Objímka pro upevnění tyčemi

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
				
	DWECO1057160	DWECO1057190	DWECO1057210	
	IZOLACE 30mm	893 Kč	1 048 Kč	1 048 Kč
	DWECO1057200	315DW1057180	315DW1057200	
	IZOLACE 50mm	1 048 Kč	1 093 Kč	1 169 Kč
hmotnost (kg): 3		poznámka:		

Teleskopické tyče

A

	kod	délka	
	ZUDA904-2000	2m	1 875 Kč
	ZUDA904-3000	3m	2 443 Kč
	ZUDA904-4000	4m	3 019 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: dodatečné kotvení vyšší nadstřešní části	

Úchytky do falcované střechy 2 ks

A

	kod	
	ZUDA1069	487 Kč
hmotnost (kg): 2		poznámka:

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

Ukončovací díl Easy se stříškou SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
				
	UZAVERSTRISKA*R	1 034 Kč	1 328 Kč	1 422 Kč
	50UZAVERSTRISKA*R	1 291 Kč	1 329 Kč	1 743 Kč
hmotnost (kg): 3		poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou		

Ukončovací díl Holandská hlavice SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
				
	UZAVERHOLAND*R	2 696 Kč	1 328 Kč	3 195 Kč
	50UZAVERHOLAND*R	3 015 Kč	1 329 Kč	3 574 Kč
hmotnost (kg): 3		poznámka: ukončovací díl ústí se stříškou, vhodné pro vnitřní komíny		

Objímka pro upevnění tyčemi

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
				
	DWECO1057160R	DWECO1057190R	DWECO1057210R	
	IZOLACE 30mm	1 161 Kč	1 328 Kč	1 362 Kč
	DWECO1057200R	315DW1057180R	315DW1057200R	
	IZOLACE 50mm	1 362 Kč	1 330 Kč	1 520 Kč
hmotnost (kg): 3		poznámka:		

Teleskopické tyče

A

	kod	délka	
	ZUDA904-2000R	2m	2 366 Kč
	ZUDA904-3000R	3m	3 082 Kč
	ZUDA904-4000R	4m	3 773 Kč
hmotnost (kg): 10		poznámka: dodatečné kotvení vyšší nadstřešní části	

Střešní hák pro upevnění pod tašky

A

	kod	
	ZUDA1070	1 216 Kč
hmotnost (kg): 2		poznámka:



Kolena, spojky

BAREVNÉ ODSTÍNY RAL

Koleno pevné 15° SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL15*S	1 861 Kč	2 153 Kč	2 360 Kč
	KOL15*P	2 397 Kč	3 015 Kč	3 304 Kč
	50KOL15*P	2 996 Kč	3 467 Kč	3 781 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Koleno pevné 30° SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL30*S	1 756 Kč	2 154 Kč	2 366 Kč
	KOL30*P	2 460 Kč	3 016 Kč	3 345 Kč
	50KOL30*P	3 074 Kč	3 696 Kč	4 059 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Koleno pevné 45° SP

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL45*S	1 930 Kč	2 370 Kč	2 597 Kč
	KOL45*P	2 701 Kč	3 052 Kč	3 636 Kč
	50KOL45*P	3 311 Kč	3 815 Kč	4 181 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Koleno pevné 90° s kontrolním otvorem SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL90REV*S	4 101 Kč	4 770 Kč	4 978 Kč
	KOL90REV*P	4 101 Kč	4 770 Kč	4 978 Kč
	50KOL90REV*P	5 126 Kč	5 963 Kč	6 222 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Spojka šíře 84 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	SPOJKASIR*	395 Kč	419 Kč	436 Kč
	50SPOJKASIR*			
hmotnost (kg): 0.2		poznámka: díly označené v názvu SP potřebují spojku		

Koleno pevné 15° SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL15*SR	2 419 Kč	2 799 Kč	3 068 Kč
	KOL15*PR	3 116 Kč	3 920 Kč	4 295 Kč
	50KOL15*PR	3 895 Kč	4 507 Kč	4 915 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Koleno pevné 30° SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL30*SR	2 283 Kč	2 800 Kč	3 076 Kč
	KOL30*PR	3 198 Kč	3 921 Kč	4 349 Kč
	50KOL30*PR	3 996 Kč	4 805 Kč	5 277 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Koleno pevné 45° SP

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL45*SR	2 509 Kč	3 081 Kč	3 376 Kč
	KOL45*PR	3 511 Kč	3 968 Kč	4 727 Kč
	50KOL45*PR	4 304 Kč	4 960 Kč	5 435 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Koleno pevné 90° s kontrolním otvorem SP

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	KOL90REV*SR	5 331 Kč	6 201 Kč	6 471 Kč
	KOL90REV*PR	5 331 Kč	6 201 Kč	6 471 Kč
	50KOL90REV*PR	6 664 Kč	7 752 Kč	8 089 Kč
hmotnost (kg): 6		poznámka:		

Spojka šíře 84 mm

A

	kod	150 mm	180 mm	200 mm
	SPOJKASIR*R	514 Kč	545 Kč	567 Kč
	50SPOJKASIR*R			
hmotnost (kg): 0.2		poznámka: díly označené v názvu SP potřebují spojku		

Kolena se používají při požadavku na úhyb komínu.



BEZPEČNÉ PRŮCHODKY A NAPOJOVACÍ MANŽETY

Průchodka do dřevostavby FIRESTOPBOX

B



	kod	otvor/dl	
	FIRESTOPBOX230-200	230/200	3 190 Kč
	FIRESTOPBOX230-400	230/400	5 990 Kč
	FIRESTOPBOX250-200	250/200	3 390 Kč
	FIRESTOPBOX250-400	250/400	6 090 Kč
	FIRESTOPBOX260-400	260/400	6 190 Kč
	FIRESTOPBOX290-400	290/400	6 490 Kč



hmotnost (kg) 10/20

Těsnění Hotschott pro napojení parozábrany

B



	kod	klon/průměr	
	HS0008	0-30/200-225	2 490 Kč
	HS0081	0-30/230-245	2 590 Kč
	HS0090	0-30/250-270	2 720 Kč
	HS0073	30-45/200-225	2 490 Kč
	HS0074	30-45/230-245	2 690 Kč
	HS0075	30-45/250-270	2 790 Kč

hmotnost (kg) 2 poznámka: díl pro dopojení folie na nerezový komín



Průchodka FireStopBox je speciálním stavebním prvkem zajišťujícím bezpečný průchod nerezového izolovaného komínu vodorovnými i svislými hořlavými stavebními konstrukcemi domů, případně izolačními vrstvami domu. Průchodka se osadí do hořlavé části obvodové zdi domu, do izolační vrstvy stropu i střeby. Je vyrobena ze speciálního materiálu Vermikulit. Materiál je šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o nehořlavý materiál klasifikační teplota 1100°C. Průchodka je vyrobena z materiálu, který je možné jednoduše tvarově upravovat.

HotSchott Jednoduché a funkční utěsnění komínu, speciálně vyvinuté pro nízkoenergetické a pasivní domy. Pro rychlé a trvalé utěsnění prostupů skrze parotěsné a difúzní fólie, nebo desky na bázi dřeva. Toto vysoce elastické těsnění je vybaveno samolepicím límcem, který poskytuje vysokou přilnavost ke komínovému tělesu a zároveň dostatečnou odolnost proti roztržení. Těsnící manžety jsou vyrobeny z pružné pryže připojené k samolepicí podložce. Teplotní odolnost těsnění je do 250 °C povrchové teploty komínového tělesa. Těsnění je vhodné pro všechny typy nerezových komínů.



tel.: **+420 493 522 332**
e-mail pro objednávky: **info@kominycz.cz**

obchodní oddělení

+420 739 024 607 anyzova@kominycz.cz	Pavčina Anýžová objednávky keramické komíny, fakturace, montáže
+420 732 650 754 baldova@kominycz.cz	Michaela Baldová objednávky nerezové komíny, nabídky
+420 734 622 332 fakturace@kominycz.cz	Lenka Svatošová doprava, dodací lhůty objednávek

obchodní manažer a technická podpora

+420 732 260 036 balda@kominycz.cz	Jiří Balda, DiS. obchodní podmínky, technické poradenství
+420 731 462 892 balda.jakub@kominycz.cz	Jakub Balda obchodní poradce

Dopravní podmínky pro dodávky komínových systémů v ČR

Uvedené ceny zboží jsou ceníkové, ceny jsou bez DPH.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Nákup zboží v hodnotě nad 40.000 Kč. | zdarma |
| 2. Nákup zboží za méně, než 40.000 Kč. | |
| a. Balíky pro zboží s hmotností do 30 kg (nelze použít na křehké zboží, tvárnice, vložky) | 150 Kč |
| b. Zboží o hmotnosti do 200 kg | 900 Kč |
| c. Zboží o hmotnosti 201-400 kg | 1 200 Kč |
| d. Zboží o hmotnosti nad 400 kg | 1 500 Kč |