CENÍK H+H

platný od 01. 05. 2012



stavět s lehkostí

Přesné tvárnice

H+H EXCLUSIVE

třída pórobetonu **P2-400**

H+H THERMOBLOCK

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
600	425	250	1224042560	4 875,00	5 850,00	2 071,88	2 486,25	310,78	372,94	6,7	18	1,15	2,7	520



vnější rohová tvárnice

vnitřní rohová tvárnice

Doplňky – rohové tvárnice H+H Thermoblock a izolační desky Kingspan Kooltherm S3

rozměry (mm)			kód zboží	označení	Kč/ks		ks/pal	kg/pal
délka	šířka	výška			bez DPH	s DPH		
425	225	250	1224022560	vnější rohová tvárnice	196,00	235,20	30	305
425	300	250	1214030060	vnitřní rohová tvárnice	166,00	199,20	24	380
600	100	250	1220010010	izolační deska volná [1]	137,00	164,40	96	75

[1] dodáváno pouze k objednanému množství překladů pro zdivo H+H Thermoblock



třída pórobetonu **P2-350**

H+H GREENBLOCK Přesné tvárnice hladké / PDK P2-350

rozměry (mm)			provedení	kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
300	500	250	hladké	1223550030	2 835,00	3 402,00	1 417,50	1 701,00	106,31	127,58	13,3	30	1,13	2,3	595
600	375	250	PDK	1223537560	2 835,00	3 402,00	1 063,13	1 275,75	159,47	191,36	6,7	24	1,35	3,6	710
500	300	250	hladké	1223550030	2 835,00	3 402,00	850,50	1 020,60	106,31	127,58	8,0	30	1,13	3,8	595



třída pórobetonu **P2-400**

H+H EXCLUSIVE Přesné tvárnice PDK P2-400

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
600	375	250	1224037560	2 750,00	3 300,00	1 031,25	1 237,50	154,69	185,63	6,7	24	1,35	3,6	775
600	300	250	1224030060	2 795,00	3 354,00	838,50	1 006,20	125,78	150,93	6,7	30	1,35	4,5	775
600	250	250	1224025060	2 735,00	3 282,00	683,75	820,50	102,56	123,08	6,7	36	1,35	5,4	775



třída pórobetonu **P4-500**

H+H EXCLUSIVE Přesné tvárnice PDK P4-500

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
500	375	250	1245037550	2 750,00	3 300,00	1 031,25	1 237,50	128,91	154,69	8,0	24	1,13	3,0	855
500	300	250	1245030050	2 795,00	3 354,00	838,50	1 006,20	104,81	125,78	8,0	30	1,13	3,8	855
600	250	250	1245025060	2 735,00	3 282,00	683,75	820,50	102,56	123,08	6,7	36	1,35	5,4	1020

Technické změny vyhrazeny. Technické vlastnosti výrobků jsou uvedeny v KATALOGU H+H.

Přesné příčkovky a U-profily

H+H EXCLUSIVE

H+H EXCLUSIVE Přesné příčkovky PDK/PD/hladké P2-500/P4-500

rozměry (mm)			provedení	kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
600	200	250	PDK	1125020061	2 810,00	3 372,00	562,00	674,40	84,30	101,16	6,7	42	1,26	6,3	845
600	150	250	PD	1125015061	3 235,00	3 882,00	485,25	582,30	72,79	87,35	6,7	60	1,35	9,0	905
600	125	250	hladké	1125012565	3 305,00	3 966,00	413,13	495,75	61,97	74,36	6,7	72	1,35	10,8	905
600	100	250	PD	1125010061	3 370,00	4 044,00	337,00	404,40	50,55	60,66	6,7	90	1,35	13,5	905
600	100	250	hladké	1125010065	3 300,00	3 960,00	330,00	396,00	49,50	59,40	6,7	90	1,35	13,5	905
600	75 [2]	250	hladké	1145007565	3 545,00	4 254,00	265,88	319,05	39,88	47,86	6,7	120	1,35	18,0	1 020
600	50 [2]	250	hladké	1145005065	3 845,00	4 614,00	192,25	230,70	28,84	34,61	6,7	156	1,17	23,4	1 020 [3]



třída pórobetonu
P2-500, P4-500

[2] v třídě P4-500, ostatní šířky v třídě P2-500
[3] paleta obsahuje i 12 ks přesných příčovek P4-500 šíř. 100 mm – krycí vrstva (6 ks spodní řada + 6 ks vrchní řada) – jsou zahrnuty v ceně

H+H EXCLUSIVE U-profily P2-500

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/ks		Kč/bm		ks/pal	bm/pal	kg/ks	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH				
600	375	250	2425037565	265,00	318,00	441,67	530,00	24	14,4	24	600
600	300	250	2425030065	220,00	264,00	366,67	440,00	30	18,0	17	525
600	250	250	2425025065	188,00	225,60	313,33	376,00	36	21,6	13	500
600	200	250	2425020065	155,00	186,00	258,33	310,00	42	25,2	11	500



třída pórobetonu
P2-500

PD – pero + drážka
PDK – pero + drážka + kapsa
kg/pal – průměrná expediční hmotnost obsahující hmotnost palety a obalu

Překlady

H+H EXCLUSIVE



třída pórobetonu **P4,5-600**

H+H EXCLUSIVE Nosné překlady (NOP) P4,5-600

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/ks		max. světlost otvoru (mm)	ks/pal	kg/ks	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH				
2 250	375	250	2160375225	2 349,00	2 818,80	1 750	8	213	1 730
2 000	375	250	2160375200	2 084,00	2 500,80	1 500	8	190	1 540
1 500	375	250	2160375150	1 566,00	1 879,20	1 100	8	142	1 160
2 250	300	250	2160300225	1 886,00	2 263,20	1 750	8	171	1 385
2 000	300	250	2160300200	1 671,00	2 005,20	1 500	8	152	1 235
1 500	300	250	2160300150	1 252,00	1 502,40	1 100	8	114	930
2 000	250	250	2160250200	1 396,00	1 675,20	1 500	12	126	1 540
1 500	250	250	2160250150	1 048,00	1 257,60	1 100	12	95	1 160
2 000	200	250	2160200200	1 102,00	1 322,40	1 500	12	101	1 235
1 500	200	250	2160200150	833,00	999,60	1 100	12	76	930



třída pórobetonu **P4,4-600**

H+H EXCLUSIVE Nosné ploché překlady (PSF) P4,4-600

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/ks		max. světlost otvoru (mm)	ks/pal	kg/ks	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH				
3 000	150	125	2360150300	629,00	754,80	2 500	30	46	1 405
2 500	150	125	2360150250	514,00	616,80	2 000	30	38	1 175
2 000	150	125	2360150200	414,00	496,80	1 500	30	31	945
1 500	150	125	2360150150	309,00	370,80	1 000	30	23	715
1 250	150	125	2360150125	265,00	318,00	850	30	19	600
3 000	125	125	2360125300	514,00	616,80	2 500	40	38	1 560
2 500	125	125	2360125250	436,00	523,20	2 000	40	32	1 305
2 000	125	125	2360125200	348,00	417,60	1 500	40	26	1 045
1 500	125	125	2360125150	254,00	304,80	1 000	40	19	790
1 250	125	125	2360125125	220,00	264,00	850	40	16	665



třída pórobetonu **P4,5-600**

H+H EXCLUSIVE Nenosné překlady (NEP) P4,5-600

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/ks		max. světlost otvoru (mm)	ks/pal	kg/ks	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH				
1 250	150	250	2260150125	425,00	510,00	1 000	25	39	990
1 250	125	250	2260125125	348,00	417,60	1 000	30	32	990
1 250	100	250	2260100125	282,00	338,40	1 000	40	26	1 055
1 250	75	250	2260075125	210,00	252,00	1 000	50	19	990

Technické změny vyhrazeny. Technické vlastnosti výrobků jsou uvedeny v KATALOGU H+H.

Přesné tvárnice a příčkovky

H+H CLASSIC

H+H CLASSIC Přesné tvárnice PDK P2-500

rozměry (mm)			kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
625	375	250	1225037559	2 240,00	2 688,00	840,00	1 008,00	131,25	157,50	6,4	24	1,41	3,8	1 060
625	300	250	1225030059	2 240,00	2 688,00	672,00	806,40	105,00	126,00	6,4	30	1,41	4,7	1 060
625	250	250	1225025059	2 240,00	2 688,00	560,00	672,00	87,50	105,00	6,4	36	1,41	5,6	1 060



třída pórobetonu
P2-500

H+H CLASSIC Přesné příčkovky PDK / hladké P2-500

rozměry (mm)			provedení	kód zboží	Kč/m³		Kč/m²		Kč/ks		ks/m²	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/pal
délka	šířka	výška			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH					
625	200	250	PDK	1225020059	2 340,00	2 808,00	468,00	561,60	73,13	87,75	6,4	42	1,31	6,6	990
625	150	250	hladké	1125015059	2 340,00	2 808,00	351,00	421,20	54,84	65,81	6,4	60	1,41	9,4	1 060
625	125	250	hladké	1125012559	2 340,00	2 808,00	292,50	351,00	45,70	54,84	6,4	72	1,41	11,3	1 060
625	100	250	hladké	1125010059	2 400,00	2 880,00	240,00	288,00	37,50	45,00	6,4	90	1,41	14,1	1 060
625	75	250	hladké	1125007559	2 400,00	2 880,00	180,00	216,00	28,13	33,75	6,4	120	1,41	18,8	1 060



třída pórobetonu
P2-500

PD – pero + drážka
PDK – pero + drážka + kapsa
kg/pal – průměrná expediční hmotnost obsahující hmotnost palety a obalu

Nářadí a doplňky H+H

Nářadí a doplňky H+H

výrobek / služba	kód zboží	cena bez DPH	cena s DPH
Obyčejná pila [4]	4100000011	600,00 Kč/ks	720,00 Kč/ks
Vidiová pila [4]	4100000010	750,00 Kč/ks	900,00 Kč/ks
Vrták pro krabice vypínačů ∅ 62 mm [4]	4100000020	123,00 Kč/ks	147,60 Kč/ks
Vrták pro krabice rozdělovačů ∅ 80 mm [4]	4100000021	133,00 Kč/ks	159,60 Kč/ks
Mísidlo [4]	4100000023	158,00 Kč/ks	189,60 Kč/ks
Úhelník [4]	4100000024	195,00 Kč/ks	234,00 Kč/ks
Gumová palička [4]	4100000025	80,00 Kč/ks	96,00 Kč/ks
Brusné hladítko [4]	4100000026	274,00 Kč/ks	328,80 Kč/ks
Hobl [4]	4100000027	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks
Spojka zdiva [4]	4100000029	20,00 Kč/ks	24,00 Kč/ks
Drážkovač [4]	4100000030	215,00 Kč/ks	258,00 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 50 mm	4100005000	189,00 Kč/ks	226,80 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 75 mm	4100007500	189,00 Kč/ks	226,80 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 100 mm	4100010000	189,00 Kč/ks	226,80 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 150 mm	4100015000	189,00 Kč/ks	226,80 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 200 mm	4100020000	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 250 mm	4100025000	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 300 mm	4100030000	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks
Zubová lžíce H+H šíř. 375 mm	4100037500	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks
Pásová pila 220 V	4200000010	75 000,00 Kč/ks	90 000,00 Kč/ks
Pilový pás	4200000020	5 000,00 Kč/ks	6 000,00 Kč/ks
Pásová pila 220 V – pronájem [5]	5200000010	400,00 Kč/den	480,00 Kč/den
Vratná záloha za pronájem pásové pily 220 V	5200000015	20 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Tenkovrstvá zdicí malta H+H bílá 11,5 kg [5]	3100011560	89,00 Kč/ks	106,80 Kč/ks
Tenkovrstvá zdicí malta H+H šedá 25 kg [6]	3100002559	171,00 Kč/ks	205,20 Kč/ks
Vysprávková malta H+H 25 kg	3200002560	822,00 Kč/ks	986,40 Kč/ks
Skládání materiálu hydraulickou rukou	5100000000	2 500,00 Kč/kamion	3 000,00 Kč/kamion
Paleta H+H 1000×750 mm / 1200×750 mm / 1250×750 mm - prodej [7]	–	130,00 Kč/ks	156,00 Kč/ks
Paleta H+H 1000×750 mm / 1200×750 mm / 1250×750 mm - výkup [7]	–	105,00 Kč/ks	126,00 Kč/ks

[4] položky nejsou skladem
[5] dodáváno pouze k sortimentu H+H Exclusive
[6] dodáváno pouze k sortimentu H+H Classic
[7] prodej a výkup palet se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami jako příloha k Rámcové kupní smlouvě

Tento ceník je neoddělitelnou součástí kupní smlouvy.
Dodací a platební podmínky jsou upravené kupní smlouvou.
Záruční podmínky a postup při případné reklamaci se řídí obchodním zákoníkem.
Tento ceník platí od 01. 05. 2012 a je platný do vydání nového ceníku.
Hradí-li dopravu výrobce, musí být v sortimentu H+H Exclusive dodáno 33 palet (Greenblock, Thermoblock) nebo hmotnost nákladu musí převyšovat 24 t; maximální hmotnost nákladu H+H Exclusive je 25 t. V sortimentu H+H Classic musí být dodáno 22 palet nebo hmotnost nákladu musí převyšovat 23 t; maximální hmotnost nákladu H+H Classic je 24 t.

Technické změny vyhrazeny. Technické vlastnosti výrobků jsou uvedeny v KATALOGU H+H.



Telefonní čísla obchodních zástupců v daných regionech:

1. + 420 725 802 797
2. + 420 602 743 916
3. + 420 602 743 927
4. + 420 602 743 918
5. + 420 724 573 956
6. + 420 725 187 838
7. + 420 724 573 957
8. + 420 725 802 795
9. + 420 725 802 796

Produkt manažer:

+ 420 725 802 798

Úplné kontaktní údaje naleznete na

www.HplusH.cz

EXPEDICE

H+H Česká republika s.r.o.
Růžodol 1, 434 01 Most-Kopisty
GPS: 50°33‘8.733“N, 13°37‘11.179“E
tel.: +420 476 103 492
fax: +420 476 709 023
mobil: +420 724 918 202
E-mail: expedice@HplusH.cz
www.HplusH.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

H+H Česká republika s.r.o.
Růžodol 1, 434 01 Most-Kopisty
GPS: 50°33‘8.733“N, 13°37‘11.179“E
tel.: +420 476 709 957
fax: +420 476 000 439
mobil: +420 724 349 930
E-mail: sekretariat@HplusH.cz
www.HplusH.cz

H+H Česká republika s.r.o.

Růžodol 1, 434 01 Most–Kopisty
GPS: 50°33‘8.733“N, 13°37‘11.179“E
tel.: +420 476 103 492
fax: +420 476 709 023
mobil: +420 724 918 202

www.HplusH.cz