



Lindab®

Ceník Lindab

platný od 01. 12. 2024



Ceník Profil

střešní krytiny, okapy, trapézy, plechy ve svitcích a tabulích,
bezpečnostní a odvětrávací prvky

Lindab®
Swedish
steel
design



Lindab®

www.lindabstrechy.cz

Švédská kvalita a důmyslný design

Lindab®
Swedish
steel
design

Produkty Lindab jsou navrženy a vyvinuty přímo ve Švédsku odborníky, kteří představují špičku v oblasti vývoje technologií a designu produktů. Jsou vyrobeny z kvalitního švédského plechu, neustále testovány a vylepšovány. Díky tomu výrobky Lindabu dýchají inovacemi a nadčasovostí v oblasti stavebnictví.

Lindab již více než 60 let vyvíjí, vyrábí a prodává produkty z tenkostěnných plechů, díky čemuž dnes patří k vedoucím lídrům na stavebním trhu v celé Evropě. Mezinárodní koncern Lindab Vám nabízí produkty a řešení v obchodních oblastech Stavební komponenty a Ventilace. Centrála společnosti se nachází ve švédském městečku Grevie a společnost dnes působí ve více než 30 zemích Evropy.

Na Slovensku Lindab vyrábí vysoce kvalitní plechové střešní krytiny, špičkový okapový systém, střešní příslušenství, klempířské prvky a nabízí svým zákazníkům propracovaný servis. Součástí nabídky jsou také produkty průmyslové oblasti v podobě trapézového programu, sendvičových panelů, konstrukčních systémů a řešení, jakož i produkty ventilací. Výrobní závod se nachází v obci Jamník u Spišské Nové Vsi a jeho pobočky naleznete v Bratislavě, a Nitre.



Lindab a. s.

Jamník - výrobní závod:
Jamník 278, 053 22
tel.: 053 3 913 000

Bratislava pobočka:

Bojnická 20
831 04 Bratislava 3
tel.: 0918 639 168

Nitra pobočka:

Novozámocká 67
Nitra 949 05
tel.: 0915 932 588

Infolinka: +421 53 3 913 000, e-mail: informacie@lindab.com

www.lindabstrechy.cz nebo www.lindabstavby.cz





OBSAH

Střešní krytina Lindab Click SRP	5
Klempířské prvky ke krytině Lindab Click SRP	6
Falcovací svítky	7
Falcovaná krytina Lindab Seamline	8
Nástroje pro uzavírání falců a barevná škála	9
Střešní krytiny - taškové	10
Klempířské prvky pro taškové krytiny	11
Kompatibilní příslušenství k taškovým krytinám	12
Podstřešní fólie, manžety, hromosvody	13
Odvětrání a prostupy střechou	14
Modulová tašková krytina s minerálními zrny Lindab Roca	15
Rovinné plechy / tabulový plech a svítky	16
Půlkruhový okapový systém LindabRainline	17
Hluboký okapový systém LindabRainline 150H/100	21
Okapový systém Lindab Magestic™ – pozinkovaný	23
Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety - sněhové zachytávače	25
Sendvičové panely a tepelně izolační desky	26
Trapézové plechy	32
Těsnění a tenkostěnné ocelové profily	30
VOP	32



Cenový konfigurátor




Vypočítejte si informativní cenu
vaší nové střechy z pohodlí
domova

<https://lindabstřechy.cz/konfigurator/>

Švédská ocel, základní vstupní materiál

Základním materiálem pro výrobu produktů Lindab je vysoce kvalitní žárově pozinkovaný ocelový plech různých tloušťek s hustotou pozinkování 275 g/m². Ten je chráněn vícevrstvou technologií postupného nanášení pasivační vrstvy, základní vrstvy a finální vrstvy povrchové úpravy v různých tloušťkách a provedeních (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, DuraFrost). Veškerý vstupní materiál se nakupuje přes Lindab Steel Centrum se sídlem ve švédském Forslovu a odtud putuje do jednotlivých výrobních závodů, tedy i do Jamníku.



Povrchové úpravy produktů Lindab / ocelové jádro



Lindab **Classic** a Lindab **Classic Matt** (0,5 mm)

Povrchová úprava Lindab Classic a Lindab Classic Matt patří mezi základní nátěrové systémy. Je nejčastěji využívaná a nejoblíbenější povrchová úprava s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Lindab Classic je dostupná v nejširší barevné škále a má přiměřenou odolnost vůči mechanickému poškození a poškrábání. UV ochrana: Ruv = 2 - 3.



Lindab **Premium Matt** (0,5 mm)

Povrchovou úpravu Lindab Premium Matt tvoří polyesterový povrch, který je tou nejlepší volbou pro plechové střešní krytiny, u kterých chceme dosáhnout matného efektu. Povrchová úprava Premium Matt je bez textury, nicméně uživatelům přináší velmi estetický matný efekt. Navíc se materiál vyznačuje vyšší korozní třídou a zvýšenou barevnou stálostí. UV ochrana: Ruv = 3.



Lindab **Elite** (0,5 mm)

Povrchová úprava Lindab Elite patří mezi špičku nabízených materiálů s nekompromisními vlastnostmi. Díky svému unikátnímu složení vyniká v odolnosti vůči mechanickému poškození, poškrábání, ochraně proti korozi, UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. UV ochrana: Ruv = 4.



Lindab **DuraFrost** (0,6 mm)

Povrchová úprava Lindab DuraFrost patří mezi prémiové povrchové úpravy s matnou texturou. Tato povrchová úprava je maximálně odolná vůči poškrábání a mimořádně odolává vlivům vnějšího prostředí. Extra měkké jádro plechu se vyznačuje vynikající tvárností a zpracovatelností, čímž je plech vhodný pro falcování nebo komplikované detaily střech. Pozinkovaná vrstva až 350 g/m². UV ochrana: Ruv 4.

Povrchové úpravy produktů Lindab / hliníkové jádro



Lindab **Al Matt** (0,7 mm)


Povrchová úprava Lindab AL Matt patří mezi špičku nabízených materiálů v životnosti a odolnosti, jelikož hliník nerezaví. Lehce zpracovatelná, neboť hliník má velmi měkké jádro. Estetický vzhled s matnou texturou a velmi nízká hmotnost - 2,3 kg/m². Univerzální využití pro novostavby i rekonstrukce.

Střecha, které můžete věřit


lindab | zjednodušujeme výstavbu

ZÁRUKA
15-40
let

NEJŠIRŠÍ ROZSAH PLNĚNÍ ZÁRUK



nová krytina



demontáž a montáž

Lindab je jediný výrobce střešních krytin na Slovensku, který Vám garantuje, že v případě vady povrchové úpravy nebo materiálu ze kterého je střešní krytina vyrobena, zaplatí veškeré náklady spojené s demontáží reklamované krytiny, opětovnou montáží a dodávkou nové střešní krytiny, během stanovené záruční doby. Její plnění je závislé na typu povrchové úpravy a typu reklamované vady a vztahuje se na všechny střešní krytiny Lindab zakoupené po 15.4.2019.

GARANTUJEME JEŠTĚ VÍCE ...

Nikdy nenecháme žádnou reklamaci bez odezvy. Pokud vůbec nastane!

	Lindab	Levná konkurence
Jaké vady pokrývá záruka?	A. Změna odstínu střešní krytiny nad rámec stanovené normy B. Prasknutí nebo olupování barevné povrchové úpravy C. Lokální koroze v ploše D. Prorezivění výrobku (perforace)	A. Záruka pouze na „perforaci“ krytiny (lidově řečeno prorezlá díra v krytině)
Co garantují?	V případě vady GARANTUJEME výměnu krytiny včetně demontáže reklamované krytiny a montáže nové po dobu uvedenou v záručním listu.	V případě uznání vady (i když perforace krytiny je málo pravděpodobná) získáte maximálně novou krytinu bez proplacení montáže a demontáže. Záruka na vyblednutí, olupování, případně korozi SE NEVZTAHUJE
Registrace záručního listu	BEZ REGISTRACE. Žádné registrování záručních listů	NUTNÁ REGISTRACE. Účelová registrace záručního listu do 1 měsíce od koupě, aby se snížila odpovědnost výrobce plnit své závazky

Střešní krytina Lindab CLICK SRP

Lindab CLICK SRP 500 / Lindab CLICK SRP 500 DN/MIC/EMB


tloušťka 0,5 mm / 0,6 mm, užitečná krycí šířka Click SRP 500 = 503 mm; Click SRP 500 DN/MIC/EMB = 500 mm

Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka plechu	MJ	Kč bez DPH/ m ²	Kč s DPH/ m ²
Classic (standardní barvy)	15 let	0,5 mm	m ²	454,00	549,40
Classic Matt	15 let	0,5 mm	m ²	464,00	561,50
Premium Matt	20 let	0,5 mm	m ²	533,00	645,00
Elite	30 let	0,5 mm	m ²	523,00	632,90
DuraFrost ^{New}	40 let	0,6 mm	m ²	762,00	922,10


- Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)
- Výška drážky Click SRP/SRP DN/MIC/EMB = 25 mm.
- Označení DN znamená dvojitý prolis po celé délce krytiny, který zajišťuje vyšší tuhost a pevnost krytiny, označení MIC znamená mikro profilace, EMB znamená emboss profilace
- Prolis Dn, MIC a EMB je bez příplatku.
- Minimální sklon = 7/14°.
- Minimální délka krytiny = 0,9 m
- Maximální délka krytiny = 8,5 m (z důvodu dilatace a manipulace)




Click SRP 500



Click SRP 500 Dn/MIC/EMB



Click SRP 300



Lindab CLICK SRP 300

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka Click SRP 300 = 300 mm

Povrchová úprava	Záruka	Tloušťka plechu	MJ	Kč bez DPH/ m ²	Kč s DPH/ m ²
Classic (standardní barvy)	15 let	0,5 mm	m ²	499,00	603,80
Classic Matt	15 let	0,5 mm	m ²	510,00	617,10
Premium Matt	20 let	0,5 mm	m ²	586,00	709,10
Elite	30 let	0,5 mm	m ²	575,00	695,80

- Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)
- Výška drážky Click SRP 300 = 25 mm.
- Bez možnosti prolisu Dn.
- Minimální sklon = 7/14°.
- Minimální délka krytiny = 0,9 m
- Maximální délka krytiny = 8,5 m (z důvodu dilatace a manipulace)

STANDARDNÍ BARVY											
označení Lindab	015	044	087	244	434	035	742	*758	778	830	*874
nejbližší RAL	9005	7037	7011	7040	8017	7016	8004	3009	8003	6020	6003
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	světle šedá	hnědá	břidlicově šedá	cihlově-červená	tmavě-červená	měděná metalíza	borovicově zelená	tmavě-zelená
Classic	x		x		x	x	x	x			x
Classic Matt	x				x	x					
Premium Matt	x	x	x		x	x	x	x		x	
Elite	x		x		x	x	x	x	x		
DuraFrost ^{New}	x		x	x		x		*x			*x

Ostatní barvy v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s příplatkem = 8,00 Kč/m² bez DPH k ceně standardních barev.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

Při objednávce střešní krytiny Lindab Click SRP 500 a 300 v množství menším než 40 m² se účtuje malometrážní příplatek dle VOP - strana 32-33.

**Nová
úroveň
povrchové
úpravy
DuraFrost
new**

DuraFrost se posouvá z polyesteru na polyuretan

Lepší odolnost vůči poškrábání

- nemusíte se obávat drobných poškození a škrábanců
- vykazuje odolnost vůči poškrábání
- až o 30 % více zinkové vrstvy než u běžně dostupných materiálů

Lepší konzistence šarží ve struktuře

- ještě lepší konzistence šarží ve struktuře
- konzistentní, kvalitní textura dodává jedinečný vzhled

Širší paleta barev

- barvy, které přesně odpovídají vašim návrhům
- výjimečný vzhled, který zaujme
- tloušťka plechu 0,6 mm
- záruka 40 let
- vrstva zinku 350 g/m²


Lindab
Swedish
steel
design

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KRYTINĚ LINDAB CLICK SRP

Štítové lemování (VISRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	664,00	803,50
Premium Matt/Elite	ks	778,00	941,40
DuraFrost / AL	ks	893,00	1080,60



Úžlabí (RD)

RŠ=492 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	634,00	767,20
Premium Matt/Elite	ks	786,00	951,10
DuraFrost / AL	ks	971,00	1175,00



Pultové lemování (NPSRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	510,00	617,10
Premium Matt/Elite	ks	590,00	713,90
DuraFrost / AL	ks	720,00	871,20



Přechod různých sklonů - vnější (OVKS RP)

RŠ=410 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	550,00	665,50
Premium Matt/Elite	ks	610,00	738,10
DuraFrost / AL	ks	770,00	931,70



Přechod různých sklonů - vnitřní (OVMSRP)

RŠ=410 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	550,00	665,50
Premium Matt/Elite	ks	610,00	738,10
DuraFrost / AL	ks	770,00	931,70



Spojovací plech (C2SRP)

RŠ=63 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic	ks	130,00	157,30



*Dostupné jen v provedení Classic RAL 7016

Štítové lemování zatahovací (SLZSRP)

RŠ= 186 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	180,00	217,80
Premium Matt/Elite	ks	210,00	254,10
DuraFrost / AL	ks	225,00	272,30



Vrut do dřeva s plochou hlavou


pozinkované, počet kusů v balení = 250 ks / 500 ks, do dřeva s křížovou hlavou



Název	Rozměr mm	MJ/ balení	Kč bez DPH/ MJ	Kč s DPH/ MJ
Click V 153	4,2x25	ks/250/500 ks	1,60	1,90
Click V 153	4,2x38	ks/250 ks	1,70	2,00

Protihlukové těsnění PD-4

těsnění se aplikuje pod krytinu a snižuje hluk a vibrace, rozměr tl. 4mm, šířka 95 mm



Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/ MJ	Kč s DPH/ MJ
PD-4	bm/50 bm	22,00	26,70

Hřebenáč (NP170)

RŠ= 410 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	470,00	568,70
Premium Matt/Elite	ks	560,00	677,60
DuraFrost / AL	ks	710,00	859,10



Lem okapu s nosem (FSRP)

RŠ= 307 mm, standardní délka 2,0 m, pro kotvení krytiny


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	310,00	375,10
Premium Matt/Elite	ks	380,00	459,80
DuraFrost / AL	ks	510,00	617,10



Napojení plechu na zeď - boční (SLSRP)

RŠ= 307 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	510,00	617,10
Premium Matt/Elite	ks	590,00	713,90
DuraFrost / AL	ks	720,00	871,20



Napojení plechu na zeď - vrchní (STSRP)

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	510,00	617,10
Premium Matt/Elite	ks	590,00	713,90
DuraFrost / AL	ks	720,00	871,20



Ohýbací plech (BTSRP)

Tloušťka 1,5 mm


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink 480/510	ks	300,00	363,00
Pozink 280/310/400	ks	210,00	254,10



Upevňovací obrysový plech 29 (C1SRP)

výška 29 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Bílý perforovaný	ks	172,00	208,20



Větrací hřebenová lišta (VHLSRP)

RŠ= 96 mm, standardní délka pro Click SRP 500 - 485 mm, pro Seamline 610 - 520 mm, pro Seamline AL 500 - 400 mm, pro Click SRP 300 a Seamline 416 - 585 mm (nutno předřízt), tloušťka 0,6 mm

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic 400/480/520	ks	62,00	75,10
Classic 585	ks	68,00	82,30




Protihluková vrstva Soundcontrol

plstěná vrstva nalepená na spodní stranu krytiny pro snížení hluku a vibrací

Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/ MJ	Kč s DPH/ MJ
filc	m ²	68,00	82,30

Cena je uvedena za m2 plochy střešní krytiny.



Doporučení:

Na přání zákazníků lze při výrobě krytiny na spodní stranu nanést speciální plstěnou vrstvu SoundControl, jejímž výsledkem je účinný způsob redukce vibrací a hluchosti způsobených při silnějším větru či dešti. Alternativou je použití protihlukového těsnění PD-4, které se aplikuje na latování střešní konstrukce, podélně od okapu po hřeben pod střední část pasu krytiny Lindab Click SRP.

Falcovací svitky

Falcovací svitky se dodávají jako svitkový plech nadělený na nominální šířku 670 mm (PLX Elite) a 610 mm (PLX DuraFrost); 610 / 407 + - 2 mm (FOP), 610 / 407 + - 2 mm (FAP DuraFrost) nebo Hliník 500 mm (AL).

Falcovací svitky PLX 670 / PLX DuraFrost 610 - tloušťka 0,6 mm, (Profifalc Extra)


Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v celkové šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
PLX Elite	30 let	0,6	670	30/79	350	m²	624,00	755,00
PLX DuraFrost <i>New</i>	40 let	0,6	610	79	350	m²	637,00	770,80

PLX Elite do 150 m² je dostupný v návinech:

- 30 bm a 79 bm pro barvy 035, 044, 045, 015, 087
- 40 bm a 79 bm pro barvy 742, 758

Při výměře nad 150 m² je možná výroba na míru.

Plech s označením PLX (jakost DX54) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm), vrstvou zinkové vrstvy až 350 g/m² určený především pro falcované krytiny. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Také je ideálním řešením pro složité klempířské detaily.




350 g/m² pozinku
tloušťka 0,6 mm
extra měkké jádro

Falcovací svitky FAP DuraFrost 610/407 - tloušťka 0,6 mm, (Profifalc Medium)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v celkové šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FAP DuraFrost <i>New</i>	40 let	0,6	610	25-100	350	m²	560,00	677,60

Plech s označením FAP (jakost DX52) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s měkkým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 350 g/m².




350 g/m² pozinku
tloušťka 0,6 mm
měkké jádro

Falcovací svitky AL Matt 500 - tl. 0,7 mm (matná textura)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v celkové šířce	
						Kč bez DPH	Kč s DPH
AL Matt (hliník)	40 let	0,7	500	25-100	m²	550,00	665,50

Krytina v provedení hliník se dodává bez ochranné fólie.



hmotnost 2,3 kg/m²
tloušťka 0,7 mm
extra měkké jádro


Falcovací svitky FOP 610/407 - tloušťka 0,5 mm (Ekofalc)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v celkové šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FOP Classic	15 let	0,5	610	25-100	275	m²	335,00	405,40
FOP Classic	15 let	0,5	407	25-100	275	m²	335,00	405,40
FOP Classic Matt	15 let	0,5	610	25-100	275	m²	355,00	429,60
FOP Classic Matt	15 let	0,5	407	25-100	275	m²	355,00	429,60
FOP Premium Matt	20 let	0,5	610	25-100	275	m²	375,00	453,80
FOP Premium Matt	20 let	0,5	407	25-100	275	m²	375,00	453,80
FOP Elite	30 let	0,5	610	25-100	275	m²	375,00	453,80
FOP Elite	30 let	0,5	407	25-100	275	m²	375,00	453,80

Poplatek za balení podélně dělených svitků (falcovacích) na výstupu (cena za svitek) = 85,00 Kč bez DPH (102,90 Kč s DPH).

Minimální délka svitků je 25 bm. Příplatek za navinutí svitku do 25 bm = 255,00 Kč bez DPH / svitek.

Plech s označením FOP (jakost S250GD) je standardní ocelový plech o tloušťce 0,5 mm s tvrdým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 275 g/m².



275 g/m² pozinku
tloušťka 0,5 mm
tvrdé jádro

DOSTUPNÉ BARVY

označení Lindab	015	044	045	087	217	244	251	434	035	742	747	758	830	874
nejbližší RAL	9005	7037	9006	7011	7038	7040	7005	8017	7016	8004	3011	3009	6020	6003
název barvy	černá	antracitová metalíza	stříbrná metalíza	tmavě šedá	cementová	světle šedá	světle šedá AL	hnědá	břidlicově šedá	cihlově-červená	vínově-červená	tmavě-červená	borovicově zelená	tmavě-zelená
FOP Classic	x		x	x				x	x	x	x	x		x
FOP Classic Matt	x							x	x					
FOP Premium Matt	x	x		x				x	x	x		x	x	
FOP Elite	x			x				x	x	x		x		
AL Matt (hliník)	x						x	x	x					
PLX Elite	**x	**x	**x	**x					x	**x		**x		
PLX DuraFrost <i>New</i>	**x			x		**x			**x			**x		**x
FAP DuraFrost <i>New</i>	x			x		x			x			*x		*x

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

*Barevné provedení DuraFrost FAP 758 a 874 dostupné pouze na objednávku s termínem dodání 4 - 6 týdnů.

**DuraFrost PLX dostupný pouze na objednávku s termínem dodání 4 - 6 týdnů.

Falcovaná krytina Lindab Seamline (lamely LSP)

Falcovaná krytina Lindab Seamline je dodávána jako hotový vyprofilovaný výrobek.

Falcovaná krytina Lindab Seamline PLX 670 / PLX DuraFrost 610 - tloušťka 0,6 mm (Profifalc Extra)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
PLX Elite	30 let	0,6	670	30/79	350	m²	740,00	895,40
PLX DuraFrost New	40 let	0,6	610	79	350	m²	751,00	908,70

Plech s označením PLX (jakost DX54) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s extra měkkým jádrem (mez kluzu 180 N/mm), vrstvou zinkové vrstvy až 350 g/m² určený především pro falcované krytiny. Je vhodný pro ruční i strojní zpracování. Také je ideálním řešením pro složité klempířské detaily.

Falcovaná krytina Lindab Seamline FAP DuraFrost 610 / 407 - tloušťka 0,6 mm (Profifalc Medium)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FAP DuraFrost New	40 let	0,6	610	25-100	350	m²	673,00	814,30
FAP DuraFrost New	40 let	0,6	407	25-100	350	m²	730,00	883,30

V případě krytiny Lindab Seamline FAP 610/407 je maximální délka krytiny 8,5 m.

Plech s označením FAP (jakost DX52) je speciální ocelový plech o tloušťce 0,6 mm s měkkým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 350 g/m².

Falcovaná krytina Lindab Seamline AL Matt 500 - tl. 0,7 mm (matná textura)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
						Kč bez DPH	Kč s DPH
AL Matt (hliník)	40 let	0,7	500	25-100	m²	660,00	798,60

Krytina v provedení hliník se dodává bez ochranné fólie.


Falcovaná krytina Lindab Seamline FOP 610/407 - tloušťka 0,5 mm (Ekofalc)

Povrchová úprava	Záruka	tloušťka plechu (mm)	šířka plechu (mm)	délka svitku (bm)	vrstva zinku (g/m²)	MJ	cena/m² falcovacího svitku v užitečné šířce	
							Kč bez DPH	Kč s DPH
FOP Classic	15 let	0,5	610	25-100	275	m²	460,00	556,60
FOP Classic	15 let	0,5	407	25-100	275	m²	485,00	586,90
FOP Classic Matt	15 let	0,5	610	25-100	275	m²	475,00	574,80
FOP Classic Matt	15 let	0,5	407	25-100	275	m²	500,00	605,00
FOP Premium Matt	20 let	0,5	610	25-100	275	m²	525,00	635,30
FOP Premium Matt	20 let	0,5	407	25-100	275	m²	555,00	671,60
FOP Elite	30 let	0,5	610	25-100	275	m²	525,00	635,30
FOP Elite	30 let	0,5	407	25-100	275	m²	555,00	671,60


Krytina v provedení Lindab Seamline FOP 407 se dodává bez ochranné fólie.

V případě krytiny Lindab Seamline FOP 610/407 je maximální délka krytiny 8,5 m.


Plech s označením FOP (jakost S250GD) je standardní ocelový plech o tloušťce 0,5 mm s tvrdým jádrem, vrstvou zinkové vrstvy 275 g/m².




350 g/m² pozinku



RŠ = 670 mm / 610 mm



RŠ = 610 / 407 mm



RŠ = 500 mm



275 g/m² pozinku



RŠ = 610 / 407 mm

Příslušenství pro falcovanou střešní krytinu Lindab Seamline

Příponka falců - PEVNÁ

Balení 500 ks (neobsahuje vrut 4,8 x 25 mm s plochou hlavou V 153)


Výška příponky	materiál	Kč bez DPH/ks	Kč s DPH/ks
25 mm	nerez	4,00	4,90
28 mm	nerez	4,50	5,50



Příponka falců - KLUZNÁ

Balení 250 ks (neobsahuje vrut 4,8 x 25 mm s plochou hlavou V 153)

Výška příponky	materiál	Kč bez DPH/ks	Kč s DPH/ks
25 mm	nerez	9,00	10,90
28 mm	nerez	9,50	11,50



Příponky s výškou 28 mm se používají při skladbě falcované krytiny společně s kontaktní drenážní fólií Delta Trella nebo Delta Trella Plus.

Kotvící vruty Click s plochou hlavou 4,8 x 25mm

Balení 250 ks / 500 ks

Název	Kč bez DPH/ks	Kč s DPH/ks
Click V 153	1,50	1,90



Samolepící těsnící pás do falců (TBA)


rozměr 3x10 mm / 100 bm

Název	Kč bez DPH/bm	Kč s DPH/bm
TBA	25,00	30,30



Prodej příslušenství

Prodej zařízení (nutná rezervace)	Cena / den	
	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
náhradní čelisti do falcovacích kleští	1250,00	1512,50
falcovací kleště	5750,00	6957,50



Hledáte reference a inspirace pro svou novou střechu ?

Navštivte naše webové stránky a nechte se inspirovat



Hliníková “falcovka” za skvělou cenu

- **Lehká**, jen 2,3 kg/m² krytiny
- Extrémně **trvanlivá**, tloušťka 0,7 mm
- Díky krycí šířce 415 mm **se nevlíní**
- Lehce **zpracovatelná**, měkké jádro
- **Záruka 40 let**

RAL 7005
světle
šedá

RAL 7016
břidlicově
šedá

RAL 8017
hnědá

RAL 9005
černá



Jen za
660,00
Kč/m² bez
DPH

Hliník jako velmi lehký a trvanlivý materiál je velmi vhodný pro výrobu falcované krytiny, protože zaručuje výbornou lomovou houževnatost, snižuje tepelnou roztažnost tohoto materiálu a současně jen minimálně zatěžuje spodní stavbu, protože **váží pouhých 2,16 kg/m²**. Navíc hliník na rozdíl od oceli vůbec nepodléhá korozi. V naší nabídce naleznete hliníkové falcované krytiny **o tloušťce 0,7 mm s matnou texturovanou povrchovou úpravou AL Matt.**

Uvedená cena je za falcovací lamely LSP.
Cena za falcovací svítky je 550,00 Kč bez DPH/m².



Střešní krytiny - taškové

Modulová krytina Lindab Goodlock

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1006 mm (celková šířka 1116 mm),

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za modul	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic Matt	ks	15 let	415,00	502,20
Premium Matt	ks	20 let	495,00	599,00
Elite	ks	30 let	495,00	599,00

Max. množství na jedné europaletě = 150 ks, cena za užitečnou krycí plochu jedné tabule = 0,88 m², minimální sklon = 15°
Střešní krytina Goodlock je dodávána na europaletách, které budou při odběru vyfakturovány. Poplatek je 395 Kč bez DPH/paleta. Při objednávce střešní krytiny Goodlock v množství menším než 40 m² se účtuje malometrážní příplatek 764,50 Kč bez DPH (dodací doba maximálně do 25 pracovních dnů) viz. VOP strana 32-33.
Krytina Lindab Goodlock se nevyrábí v povrchových úpravách Classic a Economy.



Tašková krytina Lindab Profil (Ideal)


tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1080 mm (celková šířka 1164 mm), modul 35 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitečnou krycí plochu	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic (standardní barvy)	m ²	15 let	355,00	429,60
Classic Matt	m ²	15 let	365,00	441,70
Premium Matt	m ²	20 let	390,00	471,90
Elite	m ²	30 let	390,00	471,90
Economy	m ²	10 let	296,00	358,20

Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

* Max. výrobní délka krytiny = 6,2 m, minimální sklon 8/14°

Příplatek za změnu modulu z 35 cm na 30 cm = 8,00 Kč/m² bez DPH



Tašková krytina Lindab Mega

tloušťka 0,5 mm, užitečná krycí šířka 1080 mm (celková šířka 1150 mm), modul 40 cm

Povrchová úprava	MJ	Záruka	cena za užitečnou krycí plochu	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic (standardní barvy)	m ²	15 let	355,00	429,60
Classic Matt	m ²	15 let	365,00	441,70
Premium Matt	m ²	20 let	390,00	471,90
Elite	m ²	30 let	390,00	471,90
Economy	m ²	10 let	296,00	358,20

Příplatek za ostatní barvy v provedení Classic = 8,00 Kč/m² bez DPH (045, 152, 412, 542, 747, 874)

* Max. výrobní délka krytiny = 6,2 m, minimální sklon 8/14°

Příplatek za změnu modulu ze 40 cm na 35 cm = 8,00 Kč/m² bez DPH



STANDARDNÍ BARVY									
označení Lindab	015	044	087	434	035	742	758	778	830
nejbližší RAL	9005	7037	7011	8017	7016	8004	3009	8003	6020
název barvy	černá	antracitová metalíza	tmavě šedá	hnědá	bířdicově šedá	cihlově-červená	tmavě-červená	měděná metalíza	borovicově zelená
Classic	x		x	x	x	x	x		
Classic Matt	x			x	x				
Premium Matt	x	x	x	x	x	x	x		x
Elite	x		x	x	x	x	x	x	
*Economy				x	x				

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců. Ostatní barvy v provedení Classic: 045, 152, 412, 542, 747, 874 s příplatkem = 8,00 Kč / m² bez DPH k ceně standardních barev.

*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorezivění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobjednávání.


Lindab Goodlock

Hnědá 434, RAL 8017

Classic Matt - záruka 15 let

- Vysoce kvalitní švédský ocelový plech
- Nejvyšší výška vlny (46 mm)
- Bez viditelných vrutů
- Vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- Aplikace na střechy již do sklonu 15°

Podívejte se na
montážní video



Hřebenáč taškový - široký

RŠ= 410 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	570,00	689,70
Premium Matt	ks	615,00	744,20
Elite	ks	615,00	744,20



Čelo hřebenáče


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	203,00	245,70
Premium Matt	ks	276,00	334,00
Elite	ks	276,00	334,00



Okapové lemování - široké 246 mm

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	295,00	357,00
Premium Matt	ks	305,00	369,10
Elite	ks	305,00	369,10
Pozink	ks	235,00	284,40



Napojení plechu na zeď shora/z boku

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	372,00	450,20
Premium Matt	ks	432,00	522,80
Elite	ks	432,00	522,80
Pozink	ks	317,00	383,60



Pultové lemování

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	372,00	450,20
Premium Matt	ks	432,00	522,80
Elite	ks	432,00	522,80
Pozink	ks	317,00	393,60



Úžlabí / Úžlabí s rozražečem vody

RŠ= 492 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	495,00	599,00
Premium Matt	ks	565,00	683,70
Elite	ks	565,00	683,70
Pozink	ks	399,00	482,80



Startovací profil Goodlock

Povrchová úprava	MJ/balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/MJ
Pozink	ks	35,00	42,40

Klempířské prvky v provedení Economy mají stejnou cenu jako Classic / Classic Matt



Ukončovací hřebenáč na nároží

vyroben z jednoho kusu


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	457,00	553,00
Premium Matt	ks	505,00	611,10
Elite	ks	505,00	611,10



Závětrná lišta základní

RŠ=307 mm, standardní délka 2,0 m


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	449,00	543,30
Premium Matt	ks	452,00	547,00
Elite	ks	452,00	547,00
Pozink	ks	395,00	478,00



Okapové lemování - úzké 205 mm

RŠ=205 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	265,00	320,70
Premium Matt	ks	275,00	332,80
Elite	ks	275,00	332,80
Pozink	ks	240,00	290,40



Přechod různých sklonů A/B

RŠ=246 mm, standardní délka 2,0 m

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	372,00	450,20
Premium Matt	ks	432,00	522,80
Elite	ks	432,00	522,80
Pozink	ks	317,00	383,60

A - přechod sklonů
B - přechodový plech - mansarda



Sněholap korunkový

pro 1. až 3. pásmo

Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	76,00	92,00
Premium Matt	ks	82,00	99,30
Elite	ks	82,00	99,30




• Korunkový sněholap se dodává bez ochranné fólie.

Zachytávač sněhu sedlový

pro 4. až 5. pásmo, RŠ = 307 mm, výztuha tloušťky 0,8 mm


Povrchová úprava	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Classic/Classic Matt	ks	526,00	636,50
Premium Matt	ks	579,00	700,60
Elite	ks	579,00	700,60



Závětrná lišta základní - Goodlock

RŠ = 370mm, výška odvodní drážky 80 mm, s okapovýmnosem, délka 2 m

Povrchová úprava	MJ/balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/MJ
Classic Matt	ks	498,00	602,60
Premium Matt	ks	559,00	676,40
Elite	ks	559,00	676,40



Kompatibilní příslušenství k taškovým krytinám

Farmářské vruty lakované 4,8 x 20 mm a 4,8 x 35 mm

20 mm - spojování plech-plech, 35 mm - kotvení, počet kusů v balení = 250 ks


Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/250 ks	3,00	3,70



Kotvicí vrut Goodlock 4,8 x 28 mm

Pozinkované, počet kusů v balení = 250 ks

Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Pozinkovaná	ks/250 ks	2,00	2,50



Farmářské vruty lakované 4,8 x 60 mm

spojování krytina-sedlový sněholap, počet kusů v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/100 ks	6,00	7,30




Větrací prvky střech

Větrací pás hřebene - LindRoll

šířka = 310 mm, šitý spoj, barvy - hnědá, červená, cihlová, černá

Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
LindRoll	bm/5 bm	160,00	193,60



Ochranná větr. mřížka hliníková-šířka 80 mm

barva - hnědá/grafitová (8017/7016), oboustranně lakovaná


Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
OVMAL 80mm	bm/3bm	100	121,00



Oboustranná butylkaučuková páska SP1

rozměry: hr = 1 mm, š = 15 mm, l = 45 mm, napojení fólie na okap, lemování...

Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
SP1	ks	420,00	508,20



Nýty barevné

počet kusů v balení = 100 ks

Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/100 ks	3,00	3,70



Farmářské vruty lakované 4,8 x 80 mm

spojování krytina s vysokou vlnou - sedlový sněholap, počet kusů v balení = 100 ks


Povrchová úprava	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Barevná	ks/100 ks	6,00	7,30



Střešní výlez

*46 x 55 cm, dostupné barvy - hnědá 8019, cihlová 8004, šedá 7022
**46 x 75 cm pouze v barvě šedá 7022

Rozměr	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
*46 x 55 cm	ks	3169,00	3834,50
**46 x 75 cm	ks	3803,00	4601,70



Větrací hřeben

barvy - cihlový, černý, hnědý

Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
Větrací hřeben	bm/1 bm	26,00	31,50



Ochranná větrací mřížka - šířka 80 mm

barvy - cihlový, černý, hnědý


Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
OVM 80 mm	bm/5 bm	37,00	44,80



Těsnění EPDM

rozměry: hr = 3 mm, š = 25mm, l = 10bm, (mezi spoj plech-plech)

Název	MJ/ balení	Kč bez DPH/MJ	Kč s DPH/ MJ
EPDM	bm/10 bm	38,00	46,00



Těsnění

Název	MJ/Balení	Kč bez DPH / MJ	Kč s DPH / MJ
Těsnící pás univerzální, délka 1 m	1 ks	30,00	36,30
Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, vrch.+spod.; SET	1 pár	Na vyžádání	
Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, vrchní	1 ks	41,00	49,70
Těsnící pás na: Profil, délka 1,08 m / Mega délka 1,08, spodní	1 ks	33,00	40,00
Těsnící pás na Goodlock vrch. + zpod; SET	1 pár	Na vyžádání	
Těsnící pás na Goodlock vrchní	1 ks	41,00	49,70
Těsnící pás na Goodlock spodní	1 ks	33,00	40,00
LPTPO Těsnění k LPA vrchní (pod hřebenáč)	1 ks	Na vyžádání	
LPTPU Těsnění k LPA spodní (k okapu)	1 ks	Na vyžádání	

Opravné barvy a tmely

Název	MJ/Balení	Kč bez DPH / MJ	Kč s DPH / MJ
BF 100 Opravná barva, 100 ml (doporučujeme)	1 ks	348,00	421,10
Tmel Nova Plast (transparentní)	1 ks	293,00	354,30
Tmel Sikaflex 112 Crystal clear	1 ks	360,00	435,60
Tmel Sikaflex 11 FC (hnědý, černý, betonově šedý)	1 ks	414,00	501,00

Podstřešní fólie Lindab

Název	MJ/Balení	Kč bez DPH / MJ	Kč s DPH / MJ
Podstřešní fólie L110 Pojistná hydroizolace pro odvětrané střechy bez bednění.	m ² /75 m ²	31,50	38,20
Podstřešní fólie L 140 Pojistná hydroizolace pro bedněné střechy.	m ² /75 m ²	41,00	49,70
Podstřešní fólie L 140+ Pojistná hydroizolace s integrovanou lepicí páskou pro bedněné střechy.	m ² /75 m ²	48,00	58,10
Podstřešní fólie L 170+ Pojistná hydroizolace s integrovanou lepicí páskou pro bedněné střechy.	m ² /75 m ²	54,00	65,40
Podstřešní fólie L Acoustic+ Pojistná hydroizolační fólie s drenážní vrstvou.	m ² /37,5 m ²	189,00	228,70

Standardní nedělené manžety s kruhovou základnou

			SOLO		SET	
			Cena		Cena	
Označení	Rozměr přechodu	Materiál	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
MF 1 ROUND	6,35 - 63,5	EPDM	438,00	530,00	756,00	914,80
MF 2 ROUND	44,5 - 76,2	EPDM	520,00	629,20	792,00	958,40
MF 3 ROUND	63,5 - 127	EPDM	827,00	1000,70	1152,00	1394,00
MF 4 ROUND	76,2 - 158,8	EPDM	1011,00	1223,40	1500,00	1815,00
MF 5 ROUND	108 - 196,9	EPDM	1105,00	1337,10	1536,00	1858,60
MF 6 ROUND	127 - 228,6	EPDM	1549,00	1874,30	1680,00	2032,80
MF 7 ROUND	152,4 - 279,4	EPDM	1666,00	2015,90	1992,00	2410,40
MF 8 ROUND	177,8 - 330,2	EPDM	2110,00	2553,10	2772,00	3354,20
MF 9 ROUND	228,6-482,6	EPDM	3658,00	4426,20	4560,00	5517,60

SET znamená, že přechodová manžeta je zabalena v kartonové krabici spolu s přiměřeným množstvím silikonu a vrtů pro uchycení.
Barva: černá

Dělené manžety s kruhovou základnou

Barva: černá

			SOLO	
			Cena	
Označení	Rozměr přechodu	Materiál	Kč bez DPH	Kč s DPH
MF RF UNI 1	19,1 - 69,6	EPDM	1642,00	1986,90
MF RF UNI 2	50,8 - 184,2	EPDM	2246,00	2717,70
MF RF UNI 3	82,5 - 253,9	EPDM	2949,00	3568,30



Materiál pro hromosvody

Poznámka: Všechny uvedené podpěry jsou určeny pro vodič průměru 8 mm.

PH UNI

Univerzální podpěra

materiál nerez

Kč bez DPH/ks 134,00

Kč s DPH/ks 162,20

Vrut není součástí balení.



PH T

Hřebenová podpěra zachytávací tyče

materiál nerez

Kč bez DPH/ks 975,00

Kč s DPH/ks 1179,80

Pro kulatý hřeben nebo NP 170



PH FLAT

Samolepící podpěra 3M

materiál nerez

Kč bez DPH/ks 255,00

Kč s DPH/ks 308,60



PH TYC

Zachytávací tyč; Délka 1 000 mm

materiál hliník

Kč bez DPH/ks 217,00

Kč s DPH/ks 262,60



PH K

Podpěra jednoduchá

materiál nerez

Kč bez DPH/ks 57,00

Kč s DPH/ks 69,00

Vrut není součástí balení.



PH FALC

Podpěra na falc / stojatou drážku

materiál nerez

Kč bez DPH/ks 262,00

Kč s DPH/ks 317,10



PH H

Podpěra vedení na hřebenu

materiál nerez

Kč bez DPH/ks 272,00

Kč s DPH/ks 329,20



Profilované střešní průchodky

LTV-LPA

Profilovaná střešní průchodka pro Lindab LPA a Lindab Profil

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
2262,00	2737,10

včetně těsnění, tmelu a vrtů



LTV-LTR

Profilovaná střešní přechodka pro Lindab Goodlock, trapézy T18 a T35

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
2432,00	2942,80

včetně těsnění, tmelu a vrtů



LTV-LCS

Profilovaná střešní přechodka pro Lindab Click SRP a Seamline

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
1540,00	1863,40

včetně těsnění, tmelu a vrtů



LTV-LMG

Profilovaná střešní přechodka pro Lindab MEGA

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
2262,00	2737,10

včetně těsnění, tmelu a vrtů



LTV-2K

Vodotěsné těsnění pro přechodky

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
877,00	1061,20



Odvětrání kanalizačních potrubí

LCS-N110/300

Ø110/300 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
1320,00	1597,20

Vnitřní průměr 110 mm; délka trouby 300 mm.



LCS-T110/350IS

Ø110/IS/350 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
2834,00	3429,20

Vnitřní průměr 110 mm; vnější průměr 160 mm; délka rúry 350 mm; zateplený.



SPK

Těsnící adaptér pro solární přechodky

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
470,00	568,70



LCS-T125/500IS

Ø125/IS/500 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
3153,00	3815,20

Vnitřní průměr 125 mm; vnější průměr 160 mm; délka trubky 500 mm; zateplený.



LCS-T160/500IS

Ø160/IS/500 Odvětrávací komín s krytem

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
5326,00	6444,50

Vnitřní průměr 160 mm; vnější průměr 225 mm; délka trubky 500 mm; zateplený.



Prostupy různých prvků a napojení

Manžeta LTTA a LTTK jsou vyráběny z EPDM těsnění, přestup z polypropylenů. K přestupu je nutná i střešní průchodka podle druhu střešní krytiny.

LTTA

Antenní a satelitní manžeta Ø 12-90 mm

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
1510,00	1827,10



LTTK

Manžeta pro turbo komíny a kouřovody Ø 110-155 mm

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
1833,00	2218,00



LFCS

Flexi hadice Ø 110, délka 200 - 450 mm

Cena / ks	
Kč bez DPH	Kč s DPH
880,00	1064,80

Flexi hadici lze jednoduše připojit odsávací ventilační potrubí s odvětrávacím komínem, Ø 110mm.



Solární průchodky

LSZ-LPA / LSZ-LCS / LSZ-LTR

Solární přechodky: profilovaná, klasická, univerzální

Cena / ks		
	Kč bez DPH	Kč s DPH
LSZ-LPA	5740,00	6945,40
LSZ-LCS	2970,00	3593,70
LSZ-LTR	4710,00	5699,10



DOSTUPNÉ BARVY

zelená	tmavě šedá	černá
X	X	X
hnědá	cihlová	červená
X	X	X

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

Odvětrávací prvky Roof Vent



Roof Vent set obsahuje: komín Ø 150, základna, spojovací materiál

Roof Vent LCS - set

Střešní průchodka pro Lindab Click SRP a Seamline

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1447,00	1750,90

Roof Vent LPA - set

Střešní průchodka pro Lindab Profil

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1447,00	1750,90

Roof Vent LMG - set

Střešní průchodka pro Lindab Mega

Barva: 7016/ 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
1447,00	1750,90

Redukce 150/110

Barva: 7016, 8017 Cena / ks

Kč bez DPH	Kč s DPH
102,00	123,50




Modulová tašková krytina s minerálními zrny Lindab Roca

Lindab Roca Toscana

krycí šířka 1 270 mm, délka 365 mm, standardní barvy: terra cotta, desert rose


Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
Lindab Roca Toscana	357,00	432,00



Lindab Roca Rustica

krycí šířka 1 265 mm, délka 370 mm, standardní barvy: teak, garnet, cappuccino, tire red, antracit


Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
Lindab Roca Rustica	335,00	405,40



Lindab Roca Madera

krycí šířka 1 260 mm, délka 362 mm, standardní barvy: chessnut


Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
Lindab Roca Madera	354,00	428,40



Lindab Roca Serena

krycí šířka 1 280 mm, délka 370 mm, standardní barvy: teak, garnet


Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
Lindab Roca Serena	335,00	405,40



Lindab Roca Teclado

krycí šířka 1 280 mm, délka 365 mm, standardní barvy: granit

Cena / tabule	Kč bez DPH	Kč s DPH
Lindab Roca Teclado	326,00	394,50



Prosím kontaktujte nás pro aktuální informace ohledně dostupnosti. Dodací termín závisí na dostupnosti materiálu.

Příslušenství

Název	Obrázek číslo	Délka / Rozměr (mm)	Cena / ks	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
CR-R - obloukový hřebenáč	1	400	257,00	311,00
CM-R - hranatý hřebenáč (Madera)	2	405	272,00	329,20
CCR-R - obloukový prvek uzavírací	3	Ø 150	289,00	347,30
CCM-R - hranatý prvek uzavírací	4	90/90/60	289,00	347,30
CD-R - hranatý hřebenový lem	5	1 400	375,00	453,80
RL-R - stěnový lem	6	1 400	357,00	432,00
PC-R - hřebenová přípojka (Toscana)	7	1 340	453,00	548,20
SS-R - okapové lemování	8	1 400	345,00	417,50
FR-R - štítový lem	9	1 400	375,00	453,80
DV-R - lem úžlabí	10	1 400	674,00	815,60
DW-R - lem úžlabí (Classic lesklý)		2 000	495,00	599,00
TP-R - rovinná deska		457 x 1 400	426,00	515,50
UNIFAST-L - vrut pro upevnění (do dřeva); balení 250 ks	11	4,8 x 35	4,00	4,90
KIT-R - opravná sada; balení 1 ks	12		456,00	551,80
HV 110 ISO barvy Rocca Rustica: teak, garnet; barvy Rocca Serena: teak, garnet; barvy Rocca Toscana: terra cotta		Ø 110	5041,00	6099,70

1	2	3	4	5	6
CR-R obloukový hřebenáč	CM-R - hranatý hřebenáč (Madera)	CCR-R - obloukový prvek uzavírací	CCM-R - hranatý prvek uzavírací	CD-R - hranatý hřebenový lem	RL-R - stěnový lem
7	8	9	10	11	12
PC-R - hřebenová přípojka (Toscana)	SS-R okapové lemování	FR-R štítový lem	DV-R - lem úžlabí	UNIFAST-L vrut pro upevnění	KIT-R - opravná sada

Rovinné plechy / tabulový plech a svitky

Tloušťka	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm		1,00 mm	
Cena / m ²	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	335,00	405,40	459,00	555,40			480,00	580,80	568,00	687,30
Classic / Economy	335,00	405,40	373,00	451,40			603,00	729,70	na vyžádání	
Classic Matt	355,00	429,60								
Premium Matt	375,00	453,80								
Elite	375,00	453,80								
DuraFrost NEW			540,00	653,40						
Perforovaný plech bílý	604,00	730,90								
Hliníkový plech AL Matt					550,00	665,50				

Standardní rozměr tabulového plechu je 1230 x 2000 mm nebo 1250 x 2000 mm.
Tabulové plechy v množství nad 30 ks (včetně) jsou dodávány na dřevěné paletě. Záloha za dřevěnou paletu= 380,00 Kč bez DPH (více info viz. VOP str.32-33).
Tabulový plech s úpravou Classic, Classic Matt, Premium Matt a Elite standardně dodáváme s ochrannou fólií, při dodávce bez ochranné folie sleva 5,50 Kč/m² Kč bez DPH. Rozměr tabulového plechu v provedení AL je 1000 x 2000 mm a je dodáván bez ochranné folie.

Navíjení hladkých plechů

Cena	Kč/svítek bez DPH	Kč/svítek s DPH
Manipulační poplatek za navínutí svitku do 25 mm	255,00	308,60
Platí pro standardní šířku svitku 1230mm/1250mm a AL 1000mm.		

Podélné dělení hladkých plechů

Cena	Kč/svítek bez DPH	Kč/svítek s DPH
Poplatek za balení podélně dělených svitků na výstupu (cena za svítek)	85,00	102,90
Manipulační poplatek za podélné dělení plechů	zdarma	

Minimální délka plechu pro podélné dělení je 25 bm.

DOSTUPNÉ BARVY

označení Lindab	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
nejbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
název barvy	břidlicově šedá	bílá	černá	stříbrná metalíza	šedobílá	tmavě šedá	sytě červená	hnědá	modrá	cihlově-červená	vínově-červená	tmavě červená	tmavě zelená	světle šedá	pozink
*Economy	x							x							
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x	x		x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm							na vyžádání								x
Classic Matt	x		x					x							
Premium Matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

*Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorezivění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobednávkách.

Ihned k odběru



Obchodní balení svitků

DOSTUPNÉ BARVY								
označení Lindab	010	015	045	434	035	758	078	ZN
nejbližší RAL	9010	9005	9006	8017	7016	3009	9002	
název barvy	bílá	černá	stříbrná metalíza	hnědá	břidlicově šedá	tmavě-červená	šedobílá	pozink
Pozink								x
Classic	x	x	x	x	x	x	x	
Premium Matt		x		x	x	x		
Elite		x		x	x	x		

Svítek = 25bm/návin (30,75m²), šířka 1230mm, tloušťka 0,5mm.
Možnost dodávky i jednotlivě, případně jako mix barev/paleta

V Lindabu neustále pracujeme na tom, abychom zlepšovali naše produkty. Díky nové technologii jsme schopni doručit svitky navinuté na menší průměr (300 mm), v atraktivnějším, odolnějším a pevnějším balení. Další obrovskou výhodou je okamžitá dostupnost svitků ve vybraných barvách a povrchových úpravách a díky optimálnějšímu balení umíme umístit na jednu euro-paletu až 6 svitků! Zároveň tím šetříme dopravní náklady.

Žlaby a svody

R - PODOKAPNÍ ŽLAB

Rozměr 150 a 125 mm je dostupný v délce 2, 4 a 6 m, rozměr 190 mm jen v délce 4 a 6 m.

	Standardní barvy		Ostatní barvy	
	015 035 087 434 758 742		044 045 001	
rozměr (mm)	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH
125 mm	179,00*	216,60	250,00*	302,50
150 mm	248,00	300,10	291,00	352,20
190 mm	415,00	502,20	440,00	532,40

*Při délce žlabu 6 m v rozměru 125 mm je účtován příplatek 0,06 Kč/bm bez DPH (nestandardní prvek-dodací lhůta do 30 dnů). Rozměr 190 mm se vyrábí z materiálu tloušťky 0,7 mm.

SROR - Svodová roura

Rozměr 100 a 120 mm v délce 3 a 5 m, rozměr 87 mm v délce 3 m.


	Standardní barvy		Ostatní barvy	
	015 035 087 434 758 742		044 045 001	
rozměr (mm)	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH
87 mm	207,00	250,50	302,00	365,50
100 mm	229,00	277,10	325,00	393,30
120 mm	435,00	526,40	457,00	553,00

MST - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

	Standardní barvy		Ostatní barvy	
	015 035 087 434 758 742		044 045 001	
rozměr (mm)	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH	Kč/bm bez DPH	Kč/bm s DPH
87 mm	207,00	250,50	302,00	365,50
100 mm	229,00	277,10	325,00	393,30
120 mm	490,00	593,00	520,00	629,20

Rozměry



Standardní prvky okapového systému

Ceny pro ostatní komponenty Lindab Rainline jsou identické pro standardní i ostatní barvy.

K 33 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 330 mm s prolisem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	145,00	175,50
190* mm	240,00	290,40



KFL 35 - Žlabový hák se zaklapávacím uchycením

délka háku 350 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	171,00	207,00
150 mm	239,00	289,20



K24 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka 240 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
190 mm	174,00	210,60



K 21 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 210 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	114,00	138,00
150 mm	155,00	187,60



KFL - Žlabový hák se zaklapávacím uchycením

délka háku 196 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	127,00	153,70
150 mm	136,00	164,60



KFK - Římsový hák se zaklapávacím uchycením

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	135,00	163,40
150 mm	142,00	171,90



RSK - Žlabová spojka

suchý spoj, žlaby 190 mm se spojují nýtováním a těsní se tmelem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	126,00	152,50
150 mm	161,00	194,90



SOK - Žlabový kotlík

povolené kombinace 125/87, 125/100*, 150/100, 150/120, 190/120*

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	232,00	280,80
150 mm	333,00	403,00
190* mm	450,00	544,50



UTK - Výtokové koleno

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	297,00	359,40
100 mm	340,00	411,50
120* mm	591,00	715,20



RGT - Žlabové čelo

suchý spoj, UNI

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	86,00	104,10
150 mm	116,00	140,40



BK - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	248,00	300,10
100 mm	297,00	359,40
120* mm	388,00	469,50



SHFB - Zesílená objímka na přišroubování

s motýlkovým uzávěrem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	146,00	176,70



SV - Objímka trouby s klínovým uzávěrem k trnu SPIKE

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	110,00	133,10
100 mm	130,00	157,30
120* mm	153,00	185,20



Trn SPIKE není součástí objímky

SHFS - Zesílená objímka M10

s motýlkovým uzávěrem

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	113,00	136,80



Hmoždinka pro objímku M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
180 mm	27,00	32,70
240 mm	29,00	35,10
280 mm	31,00	37,60



SSVU - Univerzální objímka trouby s Click uzávěrem

univerzální objímka se dá využít i pro přišroubování i na trn

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	100,00	121,00
100 mm	111,00	134,40
120* mm	147,00	177,90



Trn SPIKE není součástí objímky

SPIKE - Trn k objímce SSVU, SV

pozink

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	72,00	87,20
175 mm	82,00	99,30
250 mm	119,00	144,00
300 mm	135,00	163,40



Samořez. vrt TORX M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
200 mm	79,00	95,60
250 mm	84,00	101,70
300 mm	90,00	109,00



Ochranná krytka pro objímku

Barevné provedení: 035, 434, 758, 010

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
29 x 13 mm	17,00	20,60



Kanalizační vpust'

se spodním napojením, vtok 80/125, odtok 100/125

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
110 mm	520,00	629,20



barevné provedení: černá, šedá

Hmoždinka pro objímku FID-R

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
95 mm	182,00	220,30



Půlkruhový okapový systém LindabRainline™

SOKN - Odskok svodové roury

délka 240 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	871,00	1054,00
100 mm	979,00	1184,60




RVI - Žlabový kout / RVY Žlabový roh


úhel 90°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	551,00	666,80
150 mm	587,00	710,30
190* mm	1425,00	1724,30

RVI



RVY



úhel 135° - příplatek 50 % k ceně 90°, na objednávku
úhel atypický - příplatek 100 % k ceně 90°, na objednávku
*rozměr 190 se nevyrábí v metalických odstínech

GROR - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	948,00	1147,10
100 mm	1056,00	1277,80



FUTK - Výklopná odbočka do sudu

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	745,00	901,50
100 mm	810,00	980,10



Nestandardní prvky okapového systému

BUTK - Spodní díl svodové roury

vyústění do kanalizace


rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
87 mm	345,00	417,50
100 mm	520,00	629,20



VATKR - Sběrný kotlík (250 x 150 x 150 mm)

barvy skladem - Standard 015, 035, 045, 434,087 (do 10 prac.dnů)

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	2364,00	2860,50



RGV / RGH - Žlabové čelo

levé/pravé, upevňují se nýtováním a těsní se tmelem, 25 ks v uceleném balení

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
190 mm	178,00	215,40



OSK/OSKR - Zábřana proti přelití žlabu - kout/rovina univerzální zábřana

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
OSK (kout)	764,00	924,50
OSKR (rovina)	788,00	953,50

OSK



OSKR



STAG - Úchytky žlabu

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	63,00	76,30



KBO-N - Ohýbačka žlabových háků

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	3500,00	4235,00




Okapový systém čtvercového průřezu 140/100

RTRA - Podokapní žlab čtvercový

délka 4 m


rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	610,00	738,10



RTGV/RTGH - Žlabové čelo čtvercové

levé / pravé

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	573,00	693,40



REK07/REK21 - Žlabový hák čtvercový

RT07 - délka háku 70 mm, RTK21 - délka háku 210 mm


rozměr (mm)	€/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
REK07	331,00	400,60
REK21	411,00	497,40



RTSK - Žlabová spojka s těsněním čtvercová

částečně se těsní tmelem

rozměr (mm)	€/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	511,00	618,40



RTOK - Žlabový kotlík čtvercový


povolená kombinace 140/100

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	1296,00	1568,20




RTVI / RTVY - Žlabový kout/roh čtvercový

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
140 mm	2870,00	3472,70



Prvky okapového systému Lindab Rainline™



DOSTUPNÉ BARVY PRO ODKAPOVÝ SYSTÉM RAINLINE ELITE / MAGESTIC

	STANDARDNÍ BARVY						OSTATNÍ BARVY			MAGESTIC
označení Lindab	015	035	087	434	758	742	001	044	045	
Rozměr	černá	bílicové šedá	tmavě šedá	hnědá	tmavě červená	cihlově červená	antická bílá	antracitová metaliza	stříbrná metaliza	pozink
125/87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
150/100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150H/100	x	x		x	x	x				
190/120 *	x	x	x	x	x	x	x		x	
140/100 *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



Dodací lhůta 10 dní se vztahuje všechny standardní prvky okapového systému v rozměrech 125/87, 150/100.

* Dodací lhůta 30 dní se vztahuje na všechny nestandardní prvky okapového systému a rozměry 190/120, okap čtvercového průřezu 140/100.

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab.



Nový rozměr, nový LindabRainline



333
mm


Větší rozvinutá šířka žlabu

Nový rozměr 150H přináší až o 12 % větší rozvinutou šířku. Tento fakt pozitivně ovlivňuje funkčnost žlabového systému z důvodu větší hloubky. Nový rozměr splňuje požadavky normy DIN EN612.

30
let

Nadstandardní záruka

Lindab své služby a produkty neustále posouvá dál a hledá možnosti, jak svým zákazníkům poskytnout stále větší přidanou hodnotu. Jistoty kvality a funkčnosti okapového systému Lindab Rainline jsou garantovány zárukou až 30 let.



5
barev

Nejoblíbenější barvy

Okapový systém v rozměru 150H je aktuálně dostupný v pěti nejoblíbenějších barevných odstínech, které dokonale sladí Váš domov s okapovým systémem.



Hluboký okapový systém Lindab Rainline 150H/100

R150H - Podokapový žlab hluboký (RŠ 333 mm)

délka 4 m

rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	190,00	229,90



RG - Žlabové čelo falcovací

univerzální

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	58,00	70,20



K33 150H - Žlabový hák hluboký s přichyt-ným jazýčkem

délka háku 330 mm

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm - 25	99,00	119,80
150 mm - 30	109,00	131,90



RVI 150H - Žlabový kout hluboký

RVY 150H - Žlabový roh hluboký

úhel 90°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	576,00	697,00



MST100 - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	229,00	277,10



SHFS 100 - Zesílená objímka

s motýlkovým uzávěrem, závit M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	113,00	136,80



FUTK100 - Výklopná odbočka do sudu

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	810,00	980,10



Hmoždinka pro objímku M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
180 mm	27,00	32,70
240 mm	29,00	35,10
280 mm	31,00	37,60



Ochranná krytka pro objímku

barevné provedení: 035, 434, 758, 101

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
29 x 13 mm	17,00	20,60



RGT 150H - Žlabové čelo hluboké s těsněním univerzální

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	92,00	111,40



RSK 150H - Žlabová spojka hluboká

suchý spoj

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	164,00	198,50



OMV - Žlabový kotlík

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150/100 mm	269,00	325,50



SROR100 - Svodová roura

délka 3 a 5 m

rozměr (mm)	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	229,00	277,10



BK 100 - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

rozměr (mm)	€ Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	297,00	359,40



UTK 100 - Výtokové koleno

úhel 70°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	340,00	411,40



GROR 100 - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	1056,00	1277,80



Samořezný vrut TORX M10

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
200 mm	79,00	95,60
250 mm	84,00	101,70
300 mm	90,00	109,00



Hmoždinka pro objímku FID-R

rozměr (mm)	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
95 mm	182,00	220,30



DOSTUPNÉ BARVY				
břidlicově šedá 035	černá 015	hnědá 434	tmavě červená 758	cihlově červená 742
X	X	X	X	X

R - Podokapní žlab

délka 2, 4 a 6 m

rozměr	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	187,00	226,30



SROR - Svodová roura

délka 3 a 5 m

rozměr	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	215,00	260,20



MST - Mezikus svodové roury

délka 1 m, na obou koncích zúžený

rozměr	Kč/bm	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	215,00	260,20



RSK - Žlabová spojka

suchý spoj

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	73,00	88,40



K21 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 210 mm

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	€ s DPH
150 mm	86,00	104,10



K33 - Žlabový hák s přichytným jazýčkem

délka háku 330 mm

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	125,00	151,30




RVI - Žlabový kout / RVY Žlabový roh

úhel 90°

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	379,00	458,60

úhel 135° - příplatek 50 % k ceně 90°
úhel atypický - příplatek 100 % k ceně 90°



RG - Žlabové čelo

suchý spoj, UNI

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	58,00	70,20



BK - Koleno odtokového potrubí

úhel 70°

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	152,00	184,00



BM - Výtokové koleno

úhel 70°

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	179,00	216,60



OMV - Žlabový kotlík

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
150/100 mm	175,00	211,80



GROR - Napojení svodové roury

úhel 50° až 80°

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	1035,00	1252,40



SVHA - Univerzální objímka trouby na přišroubování / k trnu - klínová

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
100 mm	58,00	70,20

*může být uchycena do zdi pomocí vrutů
nebo je jednoduše upravitelná do podoby pro uchycení pomocí trnu SPIKE.



SPIKE - Trn k objímce SSV, SV

pozink

rozměr	Kč/ks	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
125 mm	72,00	87,20
175 mm	82,00	99,30
250 mm	119,00	144,00
300 mm	135,00	163,40



Nechte se inspirovat skutečnými realizacemi po celé ČR.

Nevíte si poradit s výběrem střešní krytiny?
Střešní mapa vám s tímto rozhodováním bude
určitě nápomocná...
Nechte se jí inspirovat a podívejte se
na skutečné stavby ve vašem okolí.

<https://lindabstrechy.cz/>

Vstoupit do mapy



V dnešní době velmi populárních staveb ve stylu stodoly nabízí systém ukrytých žlabů Lindab estetické propojení těla domu se střechou. Umožňuje bezpečné ukrytí ocelových (plastových) odtokových trubek uvnitř fasády. Ostatní zabudované komponenty jsou součástí okapového systému Lindab Rainline.

1 - RUMRPDL - kryt žlabu levý

délka 1,5 m


	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	545,00	659,50



2 - RUMRP- přední oplechování


délka 2 m

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	515,00	623,20



3 - RUNZ- vnější roh

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	312,00	377,60



4 - RUNW- vnitřní kout


	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	312,00	377,60



5 - RUMRPDP- kryt žlabu pravý

délka 1,5 m

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	545,00	659,50



6 - RUOPD1- zadní oplechování

délka 2 m


	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	365,00	441,70



7 - RUOPD2- spodní oplechování

délka 2 m

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	452,00	547,00




8 - RUKFK- nastavitelný hák

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	235,00	284,40




9 - RUMO- těsnění kotlíku

	Kč/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	48,00	58,10




10 - RUSO-šablona těsnění kotlíku

	Kčt/ks	
rozměr	Kč bez DPH	Kč s DPH
150 mm	58,00	70,20



DOSTUPNÉ BARVY

břidlicově šedá 035	černá 015
X	X



svodová trubka
ocelová/plastová

kanalizační
vpust

Komponenty skrytého
okapového systému Lindab

Novinka

Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety - sněhové zachytávače

Sněhové zábrany jednotrubkové pro Lindab Seamline

SKFLS2 AL - konzole pro falcované krytiny jednotrubková*

Cena / ks			
Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	barva	215,00	260,20

Součástí balení jsou 2 ks nerezových vrtulů, včetně matice M12.



KTCOVER - Zátka trubkové zábrany

Cena / ks			
Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
Ø 32 mm	plast	23,00	27,90



SKFLSD2 AL - konzola pro falcované krytiny dvoutrubková

Cena / ks			
Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI	barva	530,00	641,30



Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.


DOSTUPNÉ BARVY pro sněhové zábrany				
	světlé šedá	břidlicově šedá	černá	hnědá
Jednotrubkové konzoly	X	X	X	X
Dvoutrubkové konzoly		X	X	X

Sněhové zábrany dvoutrubkové pro Click SRP, Seamline a profilované krytiny

KTFLS 350 - konzola pro Click SRP a Seamline

Cena / ks				
	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI konzola	350 mm	pozink	306,00	370,30
UNI konzola	350 mm	farba	328,00	396,90

Součástí balení jsou 4 ks vrtulů KTMB-25, včetně matice a podložky



KTOPFS - UNI protikus ke konzoli Click SRP a Seamline

Cena / ks				
	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
UNI protikus	350 mm	pozink	146,00	176,70
UNI protikus	350 mm	barva	163,00	197,30




Sněhové zábrany dvoutrubkové jsou skladem dostupné v barvách: 035,015,010, 434, 758. V případě ostatních barevných odstínů je dodací doba dle dostupnosti.

KTIPE - Trubka sněhové zábrany se zúženým koncem

Cena / ks				
	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
trubka Ø 32 mm	3 m	pozink	705,00	853,10
trubka Ø 32 mm	3 m	farba	822,00	994,70

Trubky se zajišťují proti posuvu samořezným vutem - není součástí dodávky.



DOSTUPNÉ BARVY					
bílá	šedá	černá	hnědá	cihlová	červená
X	X	X	X	X	X

Jiné barevné odstíny Safety = jednorázový poplatek 2500 Kč bez DPH + přírůžka 10 % na zboží.

Bezpečnostní prvky střech Lindab Safety - žebříky pozinkované

KTHARA - Kulaté madlo žebříku

Cena / ks			
	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
kulaté madlo žebříku	pozink	588,00	711,50



KTWACO - Konzole žebříku

Cena / ks				
	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
konzola žebříku	1000 mm	pozink	365,00	441,70



KTHRCL - Spodní madlo žebříku

Cena / ks			
	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
spodní madlo žebříku	pozink	350,00	423,50



KTLADD - žebřík

Cena / ks				
jednotná šířka žebříku 450 mm				
počet stupňů	Velikost	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
11 stupňů	3,3 m	pozink	2820,00	3412,20
14 stupňů	4,2 m	pozink	3898,00	4716,60



KTCSSK - Spodní startovací koš (set)

Cena / set*				
	Délka	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
koš (set)*	1200 mm	pozink	8820,00	10672,20

2 x obruč, 7 x lamela, 2 x držák spodní obruče



KTCOKN - Objímka žebříkové konzoly

Cena / ks			
	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
objímka konzole	pozink	94,00	113,80



KTCSPK - Pokračovací koš (set)

Cena / set*				
	Délka	Povrch	Kč bez DPH	Kč s DPH
koš (set)*	1200 mm	pozink	6545,00	7919,50

1 x obruč, 7 x lamela





Detailní přehled naleznete i na našem webu:


www.lindabstreachy.cz

Sendvičové panely s výplní PIR/Minerální vlna

	PIR Panel D 1000 střešní	PIR Panel U 1000 stěnový	PIR Panel S 1000 stěnový	PIR Panel CH 1000 chladírenský
Tloušťka panelu (mm)	40/80	-	40	120
	60/100	60	60	160
	80/120	80	80	180
	100/140	100	100	200
	120/160	120	120	-
	160/200	140	-	-




	MIN Panel D 1005 střešní	MIN Panel S 1000 stěnový
Tloušťka panelu (mm)	80/120	80
	100/140	100
	120/160	120
	150/190	150
	160/200	180
	200/240	200



PROČ PIR?


- Součinitel tepelné vodivosti = 0,022 W/mK
- Unikátní požární odolnost
- Pevnost v tlaku minimálně 120 kPa
- Nízká absorpce vody < 2%
- Vynikající chemická a biologická odolnost
- Značně jednoduchá a bezpečná montáž



Tepelně izolační desky PIR


term PIR AL

PIR desky určené pro izolaci plochých střech, příček a podlah. Vrchní a spodní vrstva je složena z papíru a hliníkové fólie.



term PIR WS

Tento typ PIR desek byl vyvinut pro šikmé typy střech, ale rovněž jsou vhodné pro použití stěn v interiéru i exteriéru. Sklovlákno pokrývá vrchní a spodní část desky.



PARAMETRY PIR DESEK

Hustota jádra	p = 30 kg / m ³											
Koeficient tepelné vodivosti λ	λ _D = 0,022											
Rozměry panelů	600 x 1200; 1200 x 2400											
Typ zámku	FIT – hladký, LAP – drážka, TAG – perodrážka											
Tloušťka mm	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250
Tepelná odolnost R	0,9	1,85	2,75	3,70	4,65	5,55	6,5	7,45	8,35	9,30	10,20	11,60



Cenové nabídky Vám vypracujeme na vyžádání.

Trapézové plechy

Trapéz T-8

krycí šířka 1 135 mm


Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m ²	327,00	395,70	387,00	468,30	nedodává se	
Classic	m ²	330,00	399,40	395,00	478,00		
Economy	m ²	255,00	308,60				



Trapéz T-12

krycí šířka 1 078 mm


Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m ²	309,00	373,90	390,00	471,90	508,00	614,70
Classic	m ²	319,00	386,00	409,00	494,90	518,00	626,80
Economy	m ²	260,00	314,60				



Trapéz T-18 / TN-18⁽¹⁾

krycí šířka 1 104 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m ²	338,00	409,00	408,00	493,70	531,00	642,60
Classic	m ²	343,00	415,10	411,00	497,40	518,00	626,80
Economy	m ²	265,00	320,70				



Trapéz T-35 / TN-35⁽¹⁾

krycí šířka 1 025 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m ²	362,00	438,10	430,00	520,30	550,00	665,50
Classic	m ²	377,00	456,20	442,00	534,90	545,00	659,50
Economy	m ²	315,00	381,20				



⁽¹⁾TN je označení pro profil se ztužujícím prolisem ve vně; aplikovatelnost pro T-18, T-35.

Cena pro Classic MATT = cena pro základní odstíny + 10 %; pro Premium Matt a Elite + 20 %.

Přesnost výroby: (tolerance): délka 0 - 3 000 mm: ±10 mm, délka nad 3 000 mm: ±20 mm.


Při objednávce trapézů v množství menším než 20 m² se účtuje malometrážní příplatek 1260 Kč bez DPH, při objednávce trapézů v množství od 21 do 40 m² se účtuje malometrážní příplatek 880 Kč bez DPH (dodací doba maximálně do 25 pracovních dnů) viz . VOP strana 32-33.

DOSTUPNÉ BARVY															
označení Lindab	035	010	015	045	078	087	412	434	542	742	747	758	874	022	
nejbližší RAL	7016	9010	9005	9006	9002	7011	3000	8017	5010	8004	3011	3009	6003	7044	
název barvy	břidlicově šedá	bílá	černá	stříbrná metaliza	šedobílá	tmavě šedá	sytě červená	hnědá	modrá	cihlově-červená	vinově-červená	tmavě červená	tmavě zelená	světle šedá	pozink
*Economy	x							x							
Classic 0,5 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Classic 0,6 mm	x	x		x	x										x
Classic 0,75 mm				x	x										x
Classic 1,0 mm															x
Classic Matt	x		x					x							
Premium Matt	x		x			x		x		x		x			
Elite	x		x			x		x		x		x			

Uvedenou barevnou škálu porovnejte s originál vzorníkem barev Lindab. Při výběru barevného odstínu doporučujeme použít skutečné vzorky plechů, které jsou k dispozici u prodejců.

27 *Na povrchovou úpravu Economy se vztahuje 10 letá záruka na prorožnění a mohou nastat mírné odchylky při barevném odstínu nebo struktuře povrchové úpravy při doobednáváních.

3D konfigurátor hal Lindab



Navrhněte si opláštění haly a získajte cenovú nabídku do 24 hodin!

Využijte náš nový bezplatný 3D konfigurátor pro prvotní návrh opláštění haly. Stačí zadat rozměry, navrhnout barevný koncept, zvolit typ a množství oken, dveří a mnoho dalších prvků...

Navrhněte si lehkou montovanou halu Lindab Optimum přes náš nový 3D konfigurátor

Náš 3D konfigurátor vám umožňuje procházet vaši halu ve 3D režimu. To znamená, že budete mít živý náhled na to, jak bude vypadat po dokončení projektu. Tato realistická vizualizace vám dává příležitost dosáhnout přesně toho, co potřebujete.





Trapézové plechy

Trapéz TN-50

krycí šířka 1 020 mm

Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m ²	390,00	471,90	460,00	556,60	588,00	711,50	615,00	744,20
Classic	m ²	395,00	478,00	469,00	567,50	595,00	720,00	na vyžádání	
Economy	m ²	325,00	393,30						





RAL A - STĚNOVÝ TRAPÉZ
RAL B - STŘEŠNÍ TRAPÉZ

Trapéz TN-60

krycí šířka 920 mm



Tloušťka	MJ	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		1,00 mm	
		Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozink	m ²	-	-	531,00	642,60	599,00	724,80	713,00	862,80
Classic	m ²	-	-	479,00	579,60	615,00	744,20	na vyžádání	



Trapéz LTP 85

krycí šířka: 1 120 mm



Tloušťka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m ²	ceny na vyžádání			



Trapéz LTP 150

krycí šířka: 840 mm

Tloušťka	MJ	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,5 mm
LPL plech-RAL 9002 15 µm	m ²	ceny na vyžádání				



Cenový trháč

ihned k odběru

Trapéz Lindab *ECONOMY*

Economy v nabídce i skladem:

Trapéz **T-18**
 Délka: **2000/3000 mm**
 RAL: **8017/7016**
 Užitečná krycí plocha
 tabule: **2,208 m²/3,312**

**RAL
8017**

**RAL
7016**

Obloukové střešní trapézové profily


T - 35 tloušťka 0,5 mm

ceny na vyžádání



Obloukové trapézové profily jako jednoplášťová střecha.

Systém obloukových trapézových profilů nachází využití ve sportovních, obchodních a průmyslových objektech, veřejných i skladových prostorách. Oblouk lze vyrobit pouze ze střešního trapézu T - 35.



Max. délka: do 6 m | Nominální šířka: 1230 mm | Celková šířka: 1075 mm | Už. krycí šířka: 1025 mm

U střešních trapézů tato vrstva zabráňuje vytváření kondenzu ze strany interiéru.

Prosvětlovací profily k trapézům

Tloušťka 1,00 mm

Doba dodání	Cena / m ²	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
PP T - 35	860,00	1040,60

5 a 6 m délky skladem; na míru dodací termín 3 až 4 týdny, min. 200 m².

Klempířské prvky

	Classic lesklý 25		Pozink	
Cena/ks standardní délka 2 m.	Kč bez DPH	Kč s DPH	Kč bez DPH	Kč s DPH
*Hřebenač sedlový RŠ 307 mm	495,00	599,00	419,00	507,00
*Hřebenač sedlový RŠ 615 mm	670,00	810,70	540,00	653,40
Závětrná lišta základní RŠ 307 mm	449,00	543,30	395,00	478,00
Okapové lemování RŠ 246 mm	295,00	357,00	235,00	284,40
Napojení plechu na zeď shora/z boku RŠ 246 mm	372,00	450,20	317,00	383,60
Přechod různých sklonů A/B RŠ 246 mm	372,00	450,20	317,00	383,60
Úžlabí / Úžlabí s rozrážčem vody RŠ 492 mm	495,00	599,00	399,00	482,80

Ostatní nestandardní klempířské prvky: spotřebovaný plech + 25 Kč bez DPH, 30,25 Kč s DPH ohyb a střih/2 bm.

*Cena pro Classic MATT = cena pro základní odstíny + 10 %; pro Premium Matt a Elite + 20 %.

Spojovací materiál

Kotvící vruty

Cena / ks	Balení	Kč bez DPH	Kč s DPH
Farmářské vruty pozinkované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	2,50	3,10
Farmářské vruty lakované 4,8 x 20 mm, 4,8 x 35 mm	250 ks	3,00	3,70
Farmářské vruty pozinkované a lakované 4,8 x 60 mm / 80 mm	100 ks	5,40	6,60

Samovrtné vruty do oceli

		Cena / ks	
	Balení	Kč bez DPH	Kč s DPH
Pozinkované 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	4,50	5,50
Pozinkované 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	5,20	6,30
Pozinkované 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	5,70	6,90
Lakováno 4,8 x 19 mm, DC3 a JT 2-3	250 ks	4,50	5,50
Lakováno 5,5 x 25 mm, DC5 a JT 2-6	250 ks	5,40	6,60
Lakováno 5,5 x 35 mm, DC12 a JT 2-12	250 ks	5,80	7,10
Kryt hlavy vrutu - klobouček lakovaný	250 ks	2,50	3,00
Samovrtný vrut SL 4, pozinkovaný pro lehké profily; 4,8 x 16 mm; čtvercová; plochá hlava	1 000 ks	6,10	7,40
Samovrtný vrut B08; 4,8 x 16 mm; křížová; plochá hlava	500 ks	4,40	5,40

Antikondenzační vrstva

Příplatek za m²	Kč bez DPH	Kč s DPH
T / TN 35 (B)	85,00	103,00
TN 50 (B)	85,00	103,00

Těsnění

	MJ	Kč bez DPH	Kč s DPH
Těsnicí pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 vrchní	1 ks	28,00	33,90
Těsnicí pás k profilu T - 8, T -12, T - 18 spodní	1 ks	23,00	27,90
Těsnicí pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 vrchní	1 ks	45,00	54,50
Těsnicí pás k profilu T-35, TN-50, TN-60 spodní	1 ks	30,00	36,30
Samolepící páska v návinu 30 m v šířce 30 mm a tloušťce 3 mm	1 ks	170,00	205,70

Tenkostěnné ocelové profily Z, C, CI, C+, SI, SIGMA, SIGMA+, U

	Z							CI					C					C+				SI					SIGMA					SIGMA+				U													
h [mm]	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.0	4.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	2.0	2.5	3.0	4.0	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	h [mm]				
100																																														100			
120																																															120		
150																																																150	
180																																																	180
200 _{ECO}																																																200 _{ECO}	
200																																															200		
220																																														220			
250																																														250			
280																																															280		
300																																															300		
350																																															350		
400																																																400	
450																																																450	



VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A Dodacie podmienky spoločnosti LINDAB a.s.

Divízia: Stavebné komponenty (Profile)

Platné pre územie Českej republiky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Kúpa a predaj tovaru sa riadia záväznou objednávkou a následným potvrdením objednávky alebo osobitnou písomnou Kúpnu zmluvou (ďalej len KZ). Ich neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej len VPDP). VPDP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obchodnej spolupráci (ďalej len ZoOS). Ustanovenia KZ alebo ZoOS majú prioritu pred ustanoveniami VPDP. Ostatné otázky neupravené KZ, resp. VPDP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513 / 1991 Zb. - Obchodného zákonníka v aktuálnom znení.

2. V týchto VPDP sa pod pojmom predávajúci rozumie Lindab a.s., a pod pojmom kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim akýkoľvek typ kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a jej potvrdenie, osobitná kúpna zmluva, zmluva o obchodnej spolupráci a pod.)

II. UZATVÁRANIE ZMLUVY

1. Akékoľvek predbežné rokovania a korešpondencia týkajúca sa obsahu zmluvy sa stávajú neplatnými dňom podpísania zmluvy, resp. dňom potvrdenia záväznej objednávky.

2. Všetky cenové ponuky (ďalej len CP), kladacie plány a rozpočty na tovar a výrobky dodávané spoločnosťou Lindab a.s. sú vyhotovované bezplatne a ich platnosť končí dňom uvedeným na CP.

3. Za správnosť výpočtu množstva strešných krytín (čo sa týka ich rozmerov a množstva) ručí predávajúci len vo vzťahu k podkladom na výpočet, ktoré boli poskytnuté kupujúcim. Podkladom na výpočet sa rozumie nameraný skutočný stav, resp. projekt stavby, krovu, pohľady, alebo konštrukcie stavby. Za správnosť namerania, resp. zhodu skutočného stavu s projektom ručí kupujúci.

4. Písomným potvrdením objednávky kupujúci zároveň v plnom rozsahu akceptuje tieto VPDP. Objednávky, resp. KZ musia byť jasné a zrozumiteľné a musia mať písomnú formu. Obsahom objednávky, resp. KZ musia byť všetky údaje kupujúceho potrebné k neskoršiemu vystaveniu daňového dokladu – faktúry, telefónne číslo, miesto vykládky a kontaktná osoba pri vykládke. Po potvrdení objednávky kupujúcim nie je možné meniť názov kupujúceho. Ďalej musí byť presne špecifikovaný predmet objednávky čo sa týka typu výrobku, resp. tovaru, u výrobkov druh vstupného materiálu, určenie množstva, rozmerov, u trapezových a tabuľových plechov hrúbky materiálu, u všetkých výrobkov z plechu s ochrannou vrstvou (Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Durafrost, Al Matt-hliník), číslo farby povrchovej úpravy podľa Lindab (prípadne najbližší RAL), požadovaný dodací termín. V prípade doobjednávok výrobkov s farebnou povrchovou úpravou, je nutné uviesť číslo faktúry, alebo objednávky vzťahujúce sa k danej doobjedávke. V prípade neuvedenia, že ide o doobjednávku, predávajúci nezodpovedá za prípadné odchýlky v odtieni. Objednávky musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenou osobou objednávateľa. Za záväznú sa považuje aj podpísaná objednávka či KZ doručená predávajúcemu emailom. Objednaním tovaru od predávajúceho, zákazník súhlasí s týmito VPDP, ďalej súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov zákazníka (meno, adresa a telefónne číslo) za účelom vybavenia objednávky.

5. V prípade, že nie je dohodnuté inak, predávajúci najneskôr do 24 hodín (počas pracovného týždňa) vystaví potvrdenie objednávky a zašle ho emailom, čím vyjadrí akceptáciu prijatia objednávky či KZ.

6. Kupujúci musí prijaté potvrdenie objednávky prekontrolovať z pohľadu typu a množstva a potvrdiť jeho správnosť podpisom, alebo elektronickou akceptáciou emailom. Zákazka je po splnení platobných podmienok následne bezodkladne zaradená do výrobného plánu.

7. Po zaradení do výrobného plánu nie je možné výrobnú zákazku stornovať a kupujúci je povinný odobrať ju a riadne zaplatiť. V prípade vybraných tovarov strešného príslušenstva a odkvapového systému sú účtované storno poplatky za vrátený tovar podľa cenníka, ktorý je uvedený na internetovej stránke www.lindab.sk

8. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci vzájomne dohodnú písomne na odstúpení od zmluvy, bude kupujúci znášať všetky náklady na vrátenie tovaru do priestorov spoločnosti Lindab a.s. Jamník 278, 05322, a to aj náklady na vrátenie tovarov, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dodávku tovaru a výrobkov spoločnosti Lindab a.s. je stanovená v jednotlivých KZ, potvrdených objednávkach, resp. zálohových faktúrach na základe platných cenníkov v čase uzatvárania zmluvy či doručenia objednávky predávajúcemu, resp. v oprávnených prípadoch na základe individuálnej cenovej kalkulácie. Zmluvným obchodným partnerom budú poskytované zľavy dohodnuté v ZoOS alebo rabatovom liste.

2. Pokiaľ nie je v ZoOS, rabatovom liste alebo KZ stanovené inak, platobnou podmienkou platba vopred sa rozumie nasledovne:

- 50% z celkovej hodnoty objednávky na základe zálohovej faktúry. Po pripísaní tejto úhrady na účet predávajúceho sa objednávka stáva záväznou a je zaradená do výrobného plánu. Pokiaľ prvá časť zálohovej platby, teda min. 50% z hodnoty objednávky, nebude uhradená maximálne do 30 dní, vyhradzuje si predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.
- zvyšných 50% musí byť uhradených min. 3 pracovné dni pred plánovanou dodávkou tovaru, ak dopravu zákazky zabezpečuje predávajúci, prípadne do momentu odberu pri osobných odberoch kupujúceho. V prípade nezaplatenia tejto čiastky vo vyššie stanovenej dobe si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacieho termínu.

3. Dátumom úhrady zálohovej faktúry, alebo faktúry - daňového dokladu sa rozumie pripísanie dižnej čiastky na účet predávajúceho.

4. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v lehote splatnosti uvedenej na faktúre - daňovom doklade, je predávajúci oprávnený účtovať od prvého dňa omeškania kupujúceho úrok z omeškania vo výške podľa platného ustanovenia Obch. zákonníka resp. podľa podmienok ZoOS prípadne KZ.

5. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia tovaru.

6. V prípade zistenia rozdielov v predajných cenách, zľavách má kupujúci právo na opravu rozdielov, ak si uvedené právo na opravu uplatní písomne do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

IV. DODACIE LEHOTY

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaplatenia zálohy podľa čl. III, odseku 2, časti 1 a odseku 3 týchto VPDP. Ak je v ZoOS alebo KZ stanovené, že kupujúci nemá povinnosť platiť zálohu,

dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky, resp. podpísania osobitnej čiastkovej KZ.

2. Ak v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky nie je dohodnuté inak, alebo ak kupujúci nepožaduje neskorší termín dodania a ak nenastanú zvláštne alebo neočakávané situácie, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť, obvyklá dodacia lehota základnej ponuky je do 15 pracovných dní. Doba dodania ostatnej ponuky je stanovená individuálne v čiastkovej KZ alebo potvrdení objednávky a vzťahuje sa výlučne na dodanie zákaziek na území Českej republiky.

3. Potvrdenie dátumu dodania v čiastkovej KZ, alebo potvrdení objednávky môže podliehať zmenám v dôsledku vývoja neočakávaných situácií, vyššej moci, prípadne vírusových kríz. Pod pojmom neočakávané situácie sa chápu poruchy strojov a nástrojov, výpadky dodávok zo strany subdodávateľov, nedostatok surovín, výpadky energie, alebo dopravné obmedzenia. Udalosti označované ako vyššia moc zahŕňajú okrem iného aj narušenie prevádzky nezavinene firmou Lindab a.s., obmedzenia zapríčinené rozhodnutím úradov, prírodné katastrofy, epidémie, štrajky atď. Ak dôjde v dôsledku vírusovej krízy k oneskoreniu dodávok surovín a následnej výroby a prepravy produktov, tak si vyhradzujeme právo na posunutie termínu dodania v nevyhnutnej možnej miere. O možnom termíne dodania budeme kupujúceho informovať priebežne.

4. V prípade objednávok na výrobky v množstve do 40 m² si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu o ďalších maximálne 15 pracovných dní.

5. V čase „mimo sezóny“ tzn. v mesiacoch december, január a február si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dodací termín o ďalších maximálne 15 pracovných dní v všetkých zákazkách do 100m².

6. Základnou ponukou sa rozumie: Strešný systém Lindab ® (Profil, Mega, Goodlock, Click SRP, Seamline) s povrchovou úpravou Lindab Classic, Classic Matt, Premium Matt, Elite, Durafrost, AL Matt – hliník v základných farebných odtieňoch (základné farebné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch). Trapezové plechy T8, T12, T18, T35, TN35, TN50, TN60 v hrúbke 0,5 mm, 0,6 mm, 0,75mm v materiálovej špecifikácii Pozink, alebo v povrchovej úprave Classic v základných farebných odtieňoch (základné odtiene sú špecifikované v platných cenníkoch), klampiarske prvky a príslušenstvo strešného systému a trapezového programu Lindab ®, zvitkový a tabuľový plech, a štandardné prvky odkvapového systému Lindab Rainline a Lindab Magestic.

7. Ostatnou ponukou sa rozumie v predložení bode neuvedené výrobky a tovar podľa ponukových listov a cenníkov.

8. Ak je požadovaný dodací termín zo strany kupujúceho skorší, ako obvyklá dodacia lehota, predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby bola táto požiadavka splnená. V prípade, ak takýto termín nebol uvedený v potvrdení objednávky alebo v čiastkovej KZ, nemožno ho považovať za záväzný a v prípade jeho nedodržania, kupujúci nemá právo na uplatňovanie žiadnych sankcií voči predávajúcemu.

9. Kupujúci je povinný tovar odobrať do 10-tich pracovných dní odo dňa výzvy na expedíciu tovaru, alebo výzvy na doplnenie zálohy. Výzva na prevzatie výrobkov, ktoré sú pripravené na prevzatie je telefonická. Po každej neúspešnej výzve je zasielaná písomná informácia o odmietnutí prevzatia kupujúceho t.j. zákazníkovi z potvrdenia objednávky s upozornením na stratu záruky po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby. Okrem toho má predávajúci po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa dokončenia výroby a odmietnutí prevzatia tovaru 2 krát, právo odstúpiť od Zmluvy, vyfakturovať náhradu škody a ponúknuť tovar na predaj tretej osobe prípadne ho zošrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu s vyúčtovanou náhradou škody.

10. Kupujúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s §455 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

V. BALENIE, PREPRAVNÉ POMÔCKY, DOPRAVA

1. Strešná krytina Profil, Mega, Click SRP a falcovaná krytina Lindab Seamline je štandardne dodávaná v drevenom obale, fixovaná fóliou a cena obalu je započítaná do ceny krytiny. Pri objednávke strešnej krytiny, alebo trapezových plechov do 20m² vrátane, bude kupujúcemu fakturovaný malometrážny jednorázový príplatok vo výške 1260 Kč bez DPH, pri výmere nad 20m² do 40m² vrátane je fakturovaný malometrážny príplatok vo výške 880 Kč bez DPH a predávajúci si vyhradzuje pri týchto objednávkach právo predĺžiť dodací termín podľa bodu IV. Odsek 4. Pri výrobe viacerých malometrážných zákaziek trapezových plechov pre jedného zákazníka, pričom ani jedna nespĺňa podmienky výroby bez malometrážneho príplatku sa účtuje poplatok iba za jednu zákazku. (podmienkou je rovnaký typ trapezu, farba a povrchová úprava). Strešná krytina Goodlock je dodávaná na eurapaletách (max.150 ks/paleta), ktoré budú pri odbere vyfakturované. Tabuľové plechy v počte 30 ks a viac sú dodávané na drevenej palete, ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena eurapalety je 350 Kč bez DPH a drevenej palety určenej pre tabuľové plechy je 500 Kč bez DPH. Klampiarske prvky v množstve nad 100ks sú dodávané na drevenej paletě (max. 250ks/paleta), ktorá bude pri odbere vyfakturovaná. Cena drevenej palety určenej pre klampiarske prvky je 500 Kč bez DPH.

2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na nákladku pristavenie vhodných vozidiel vybavených vhodnými prepravnými pomôckami. Za vhodné vozidlá sú považované tie, ktoré je možné nakladať zboxa vysokozdvížnym vozíkom, ktorých rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednaného krytiny tak, aby pri preprave bola minimalizovaná pravdepodobnosť jej poškodenia.

3. V prípade zvýšenej obtiažnosti nakladania je predávajúci oprávnený fakturovať poplatok za nákladku vo výške 1000 Kč za každých začatých 100 m² krytiny.

4. V prípade pristavenia vozidla, ktoré je možné nakladať len ručne, predávajúci nie je povinný vycieňť pracovníkov na ručnú nákladku a ani neručí za prípadné poškodenie pri takejto manipulácii. V prípade, ak to bude možné, vzhľadom k vyťažčenosti pracovníkov výrobcu a ten ich uvoľní na zabezpečenie ručnej nákladky, bude sa pri fakturácii za túto službu postupovať obdobne ako v bode 3 čl. V.

5. Výrobca rovnako neručí za vady, ktoré vzniknú v prípade ručnej alebo inak nevhodnej vykládky strešnej krytiny alebo trapezových plechov.

6. Spoločnosť Lindab a.s. ponúka všetkým kupujúcim dopravu výrobkov zo sortimentu strešných krytín, trapezových plechov, odkvapového systému a doplnkov značky Lindab na území Slovenska ZDARMA pri splnení nasledujúcich podmienok:

- Množstvo strešnej krytiny alebo trapezového profilu na jednu zákazku bude väčšie ako 100 m² a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.
- Množstvo hladkého plechu v tabuliach alebo vo zvitkoch bude väčšie ako 100 m² a vykládka bude realizovaná na jednom mieste.
- Odber odkvapového systému alebo strešného príslušenstva bude v minimálnej fakturovanej sume po odčítaní rabatových podmienok 10.000 Kč bez DPH.
- Všetky faktúry za odobratý tovar má kupujúci zaplatené v lehote splatnosti a nie je pri tom prekročený jeho kreditný limit.



VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ A DODACIE PODMIENKY SPOLOČNOSTI LINDAB a.s.

Divízia: Stavebné komponenty (Profile)

Platné pre územie Českej republiky

7. Ak v objednávke nebude uvedené miesto vykládky, tak sa za miesto dodania považuje sídlo firmy kupujúceho. Miesto vykládky nie je možné zmeniť v procese plánovania expedície po zadaní zákazky do výroby.

8. Kupujúci je povinný zabezpečiť vykládku materiálu vhodným spôsobom a to tak, aby nedošlo k poškodeniu materiálu a zbytočným prestojom vozidla dodávateľa.

9. Vozidlo predávajúceho nesmie čakať na vykládku dlhšie ako 30 minút. V oprávnených prípadoch si môže predávajúci účtovať za každých ďalších 30 min stojné vo výške 500 Kč bez DPH.

10. V prípade ručnej vykládky sa odberateľ prevzatím materiálu zbavuje možnosti reklamácie mechanického poškodenia materiálu.

11. Doprava všetkých zákaziek do logistického skladu Brno a Praha je zdarma.

12. Doprava zdarma platí len pri využití dopravy zabezpečenej predávajúcim Lindab a.s.. Dopravu objednanú kupujúcim nebude možné spoločnosť Lindab a.s. refaktúrovať.

13. V prípade, že objednávka nespĺňa rámec vyššie uvedených podmienok potrebných pre využitie dopravy zdarma a ak nie je dohodnuté inak, bude dovoz zabezpečený podľa nasledujúcich podmienok:

- Pri doprave zákaziek, ktoré nespĺňajú podmienky dopravy zdarma účtuje predávajúci fixný poplatok podľa cenníka fixných poplatkov.

- Pri doprave viacerých zákaziek na jedno miesto vykládky, pričom ani jedna nespĺňa podmienky dopravy zdarma sa účtuje doprava iba za jednu zákazku. V prípade, že súčet viacerých zákaziek určených súčasne na to isté miesto vykládky je väčší ako 100 m², doprava sa neúčtuje.

- V prípade, že ide o zákazky s rôznou výškou fixných poplatkov za dopravu, účtuje sa vždy iba najvyšší poplatok

- Doprava zákaziek do zahraničia sa posudzuje individuálne a nevzťahuje na ňu dodacie lehoty podľa týchto VPDP.

- Cena dopravy a dodacia lehota zákaziek, pri ktorých dĺžka produktu je väčšia ako 9 m, sa posudzuje individuálne.

- Pri odbere zákaziek vlastnou dopravou, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu minimálne jeden deň pred plánovaným odberom. Dopravná dispozícia musí obsahovať meno vodiča, EČV a predpokladaný čas príchodu. Ak tak odberateľ neučiní, firma nezodpovedá za prestoje vozidla odberateľa na náklady.

- Predajca má právo odmietnuť dodanie tovaru na miesto, ktoré je ťažko dostupné pre jeho vozidlá, a hrozilo by poškodenie vozidla, uviaznutie vozidla v zlom teréne, poškodenie tovaru alebo cudzieho majetku. Zákazník je v takom prípade povinný určiť náhradné miesto vykládky, ktoré bude pre vozidlo dostupné. V opačnom prípade tovar dovezený nebude a predajca sa tak zbavuje povinnosti dodať zákazníkovi tovar podľa ustanovení VPDP. Kupujúci je povinný odobrať tovar od predávajúceho na vlastné náklady najneskôr do 30 dní od dátumu výroby. Odo dňa výzvy na odobratie tovaru môže byť účtovaný poplatok za skladovanie vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každých 10 pracovných dní.

Cenník fixných poplatkov:

Druh zákazky	Objem	Cena bez DPH
Strešný systém	Menej ako < 100 m ²	1200 Kč
Trapézový profil	Menej ako < 100 m ²	1200 Kč
Tabuľový plech a zvitky	Menej ako < 100 m ²	550 Kč
Strešné príslušenstvo a klampiarske prvky	Menej ako < 10.000 Kč	650 Kč
Odkvapový systém	Menej ako < 10.000 Kč	650 Kč
Produkty nad 9m dĺžky	Všetky	Individuálne
Sendvičové panely a Term PIR	Všetky	Individuálne
Tenkostenné profily C, Z a U	Všetky	Individuálne
Vysoký nosný trápéz	Všetky	Individuálne

Cenník kusových zásielok:

Zasielanie kusových zásielok sa uplatňuje v prípade vývozu na požiadanie zákazníka alebo v prípade čiastkového vývozu zákazky na požiadanie zákazníka. Kusová zásielka bude odovzdaná na expedíciu po potvrdení objednávky (u zákazníkov so splatnosťou) a u zákazníkov s platbou vopred po pripísaní peňazí na účet. Vtedy predávajúci musí doručiť tovar max. do 3 prac.dní. Maximálna dĺžka kusovej zásielky je 3m.

hmotnosť	objem	cena bez DPH
do 20kg	do 0,1m ³	500 Kč
Nad 20 kg	> 0,5m ³	individuálne

VI. ZHROMAŽDOVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že s údajmi dotknutých osôb, ktoré prijme od kupujúceho za účelom vykonania predaja tovaru, služieb, a ktoré majú charakter osobných údajov, bude zaobchádzať v súlade s platnou legislatívou v oblasti osobných údajov - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Predávajúci je oprávnený poskytnúť údaje svojim zmluvným partnerom, a to výlučne v súvislosti s plnením zmluvných povinností voči kupujúcemu. Bližšie informácie o rozsahu spracovania údajov a zabezpečenia ochrany osobných údajov sprístupnil predávajúci na svojej internetovej stránke www.stresnysystem.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže byť kontaktovaný predávajúcim, resp. ním poverenou osobou a súhlasí so zasielaním informácií zo strany predávajúceho, a to za účelom prezentácie marketingovej alebo reklamnej akcie, ponuky obchodnej spolupráce, súťaže, oznámenia alebo otázky týkajúcej sa súčasnej spolupráce, alebo iného oznámenia (vrátane informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou), a to formou osobnou, telefonickou, písomnou, elektronickou alebo inou formou kontaktu. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím kontaktných údajov predávajúceho k vyššie uvedeným účelom.

Údaje súvisiace s platbou faktúr môžu byť odovzdávané spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s., ktorá môže tieto údaje vrátane Vašich osobných údajov ďalej spracúvať za účelom sledovania a vyhodnocovania platobnej disciplíny konkrétnych podnikateľských subjektov. Viac informácií o spracovávaní osobných údajov v spoločnosti Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s. nájdete na <https://www.dnb.com/cs-cz/>.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

V prípade tovaru alebo výrobkov, ktorých záručné podmienky nie sú stanovené záručným listom, sa na poskytovanie záruky vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru a výrobkov skontrolovať kvalitu dodávky a ich zhodu s objednávkou alebo kúpnu zmluvou v maximálnej možnej miere a do 24 hodín vzniesť námietku v prípade vyskytnutia sa problému, inak je táto námietka bezpredmetná. Kupujúci je po prebratí tovaru povinný dodržiavať zásady skladovania a manipulácie s výrobkami, ktoré sú súčasťou dodávky. V prípade poškodenia tovaru je potrebné vykonať záznam do dodacieho listu prípadne do CMR (externá zahraničná preprava). Zodpovednosť výrobcu je ohraničená výškou sumy uvedenej na faktúre za výrobok, ktorý sa stal predmetom prípadnej reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za úslužný zisk, alebo akékoľvek iné majetkové alebo nemajetkové nároky (vrátane následných škôd, zmluvných pokút, sankcií a nárokov tretích osôb), ktoré vznikli v súvislosti s poškodením tovaru alebo prekročením obvyklej dodacej lehoty.

VIII. SANKCIE, PROTIKORUPCIA

1. Kupujúci zaručuje, že bude dodržiavať všetky príslušné zákony alebo nariadenia týkajúce sa ďalšieho predaja, alebo používania Produktov; že ani on, ani žiadny z jeho riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo pridružených spoločností nie je v súčasnosti označeným subjektom podľa akýchkoľvek sankcií spravovaných alebo uvalených Európskou úniou, Organizáciou Spojených národov, Ministerstvom financií Spojeného kráľovstva, Ministerstvom financií USA alebo akýmkoľvek iným orgánom, vládne alebo iné, ktorým podlieha; a, že ani on, ani žiadny z jej riaditeľov, úradníkov, zamestnancov alebo pridružených spoločností nepodnikne žiadne kroky, priamo alebo nepriamo, ktoré by mohli viesť k porušeniu Dohovoru OECD o podplácaní zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, Spojené kráľovstvo Zákon o úplatkoch z roku 2010, zákon USA o zahraničných korupčných praktikách z roku 1977 alebo akýkoľvek podobný zákon alebo nariadenie, ktorým podlieha ktorýkoľvek z nich.


2. Konkrétne, Kupujúci nebude predávať, vyvážať alebo reexportovať, priamo alebo nepriamo, do Ruskej federácie, alebo na použitie v Ruskej federácii žiadny tovar dodaný na základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, ktorý patrí do pôsobnosti článku 12g nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 (alebo akékoľvek nariadenie, ktoré ho nahrádza, dopĺňa alebo nahrádza). Kupujúci vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že účel tohto zákazu nebude zameraný tretími stranami v ďalšom obchodnom reťazci, vrátane prípadných predajcov. Kupujúci tiež musí mať a udržiavať primeraný monitorovací mechanizmus na odhalenie správania akýchkoľvek tretích strán v ďalšom obchodnom reťazci vrátane prípadných predajcov, ktoré by zmariť účel týchto ustanovení.

3. Akékoľvek porušenie týchto článkov vyššie bude predstavovať podstatné porušenie a spoločnosť Lindab bude oprávnená požadovať primerané nápravné opatrenia vrátane, ale nie výlučne, ukončenie príslušnej zmluvy a pokuty vo výške 100% z celkovej ceny. produktov, ktorých sa porušenie týka.

IX. PRÁVO A ROZHODOVANIE SPOROV, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú v prípade ostatnej úpravy vzťahov súvisiacich so zmluvou riadiť sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Stratou platnosti niektorej časti zmluvy sa stáva celá zmluva neplatnou.

znenie z 1.12.2024, platné do odvolania



Praha, střední a severozápadní Čechy
+420 602 146 175
petr.kulhavy@lindab.com

severovýchodní Čechy a severní Morava
+420 602 241 202
martin.vach@lindab.com

jihozápadní Čechy a jižní Morava
+420 724 291 318
jiri.fucik@lindab.com

Obchodní zástupci pro střechy CZ

severovýchodní Čechy a severní Morava +420 602 241 202
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

martin.vach@lindab.com

jihozápadní Čechy a jižní Morava +420 724 291 318
Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

jiri.fucik@lindab.com

Praha, střední a severozápadní Čechy +420 602 146 175
Hlavní město Praha, Karlovarský kraj,
Ústecký kraj, Středočeský kraj

rozpocety@lindab.com

Technický a produktový manažer pro průmyslový sektor CZ

Průmysl a ILK +421 915 938 518

haly@lindab.com

Zpracování objednávek a informace o dodávkách zboží:

Objednávky pro střešní systém CZ +421 905 966 280

objednavky@lindab.com

Kalkulace a technické poradenství:

Kalkulace pro střešní systém CZ +421 905 966 206

rozpocety@lindab.com

Ostatní kontakty:

Vedoucí prodeje střechy CZ +421 918 887 758

peter.sentpetery@lindab.com

Vedoucí prodeje projekty CZ +421 915 938 518

branislav.barc@lindab.com

 Infolinka: +421 53 3913 000

 informacie@lindab.com

Sledujte nás:



 ČLEN SKUPINY
Lindab Group

